

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 34 /2022/QĐ-UBNDĐồng Nai, ngày 16 tháng 8 năm 2022**QUYẾT ĐỊNH**

Bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4032/TTr-STC ngày 08 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý, kèm theo 26 phụ lục tài sản chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trong đó có 23 phụ lục bổ sung, 03 phụ lục mới), cụ thể:

1. Bổ sung phụ lục, ban hành mới phụ lục:

STT	Danh sách phụ lục
I	Bổ sung 23 phụ lục:
1	Phụ lục I-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị trực thuộc

STT	Danh sách phụ lục
2	Phụ lục IV-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND huyện Trảng Bom và các đơn vị trực thuộc
3	Phụ lục VI-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND huyện Định Quán và các đơn vị trực thuộc
4	Phụ lục VII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND huyện Tân Phú và các đơn vị trực thuộc
5	Phụ lục VIII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND thành phố Long Khánh và các đơn vị trực thuộc
6	Phụ lục XI-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng y tế ĐN
7	Phụ lục XII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài chính
8	Phụ lục XIII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc
9	Phụ lục XIV-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị trực thuộc
10	Phụ lục XV-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc
11	Phụ lục XVI-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị trực thuộc
12	Phụ lục XVII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc
13	Phụ lục XVIII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc
14	Phụ lục XX-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc
15	Phụ lục XXI-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc
16	Phụ lục XXII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng UB tỉnh
17	Phụ lục XXVII-B

STT	Danh sách phụ lục
	Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khu bảo tồn TNVH ĐN
18	Phụ lục XXVIII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật ĐN
19	Phụ lục XXX-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc
20	Phụ lục XXXII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh
21	Phụ lục XXXIII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc
22	Phụ lục XXXV-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của UBND huyện Thống Nhất và các đơn vị trực thuộc
23	Phụ lục XXXVII-B Bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Công nghệ cao
II	Ban hành mới 03 phụ lục
24	Phụ lục XXXVIII Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc
25	Phụ lục XXXIX Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
26	Phụ lục XL Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Liên minh hợp tác xã tỉnh

2. Máy móc, thiết bị ban hành bổ sung, ban hành mới tại các phụ lục có chủng loại với một số thông số kỹ thuật cơ bản để phục vụ nhiệm vụ đặc thù. Cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào hàng hóa có trên thị trường để mua sắm nhưng không được khác chủng loại đã ban hành tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp mua sắm máy móc, thiết bị có thay đổi thông số nhưng không làm thay đổi chủng loại thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận để thực hiện mua sắm theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022. Các nội dung khác của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Công thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KTNS.

Thái TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Tấn Đức





Phụ lục I-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA UBND THÀNH PHỐ
BIÊN HÒA VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	UBND phường Phước Tân				
1	Hệ thống âm thanh hội trường tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng - 04 loa line array full 25cm - 02 loa sub điện bass 50 (2 chiếc) + 1 mixer - 01 bộ xử lý - 02 loa - Micro không dây	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác hội nghị
2	Máy chiếu Công nghệ 3 LCD Độ tương phản cực cao: 20.000:1 Cường độ chiếu sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768) Nén UXGA 1600x1200 Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB -Tybe A, USB -Tybe B, RS232 Màn chiếu điện 96*96 (2.44m x 2.44m)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác hội nghị tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng
II	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao				
3	Hệ thống cụm thu phát thanh	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến 30 phường, xã

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.1	Thiết bị thu phát truyền thanh thông minh - Thông số kỹ thuật + CPU: (575/580 MHz) + Bộ nhớ flash 32MB - Ram 128MB - Thẻ nhớ ngoài 16Gb (FAT); Đầu vào mic: 02 kênh; Đầu ra audio: 4 kênh; Công suất ra: 50W/4Ω/16V/21V - 30W/8Ω/24V + Kết nối mạng: cổng Ethernet - Sim 3G/4G các nhà mạng + Đi kèm bản quyền phần mềm điều khiển, firmware. + Có mạch thu FM dải tần 87 ~ 108 Mhz - Có switch chuyển nguồn tín hiệu thu FM hay sóng di động (nhân công); Thu phát được nội dung của đài phát/truyền thanh 4 cấp (cấp TW, tỉnh, huyện, xã). - Chức năng: Nhận luồng dữ liệu âm thanh từ máy chủ, giải mã và phát ra loa; Tự động phát theo lịch lập sẵn và phát trực tiếp; Thực hiện các lệnh từ máy chủ (tắt/mở, điều khiển từ xa); Thẻ nhớ ngoài SD card 16 GByte FAT	Bộ	40	Theo nhu cầu thực tế	Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến 30 phường, xã
3.2	Bộ thu điện năng lượng mặt trời (lắp đặt hỗ trợ cụm MIRA tại các vị trí không bố trí được nguồn điện)	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến 30 phường, xã

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.3	Máy tính điều khiển - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 (tần số cơ bản: 1.2 GHz, nâng cấp lên 3.4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost, bộ nhớ đệm: 4 MB L3, 2 lõi) - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) - Đồ họa Video: Intel® UHD Graphics - Ổ Cứng: 512 GB SSD - Hiển thị: 39.6 cm (15.6") diagonal HD SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC (1366 x 768) - Kết nối không dây: Realtek (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo - Các khe cắm mở rộng: 1 khe đầu đọc thẻ nhớ - Cổng kết nối ngoài: 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Chỉ truyền dữ liệu, tốc độ truyền tín hiệu 5 Gb / s); 2 USB 3.1 Thế hệ 1 Loại A (Chỉ truyền dữ liệu); 1 pin thông minh AC; 1 HDMI 1.4b; 1 cổng kết hợp tai nghe và micro	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến 30 phường, xã
4	Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các phường: Hòa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4.1	Thiết bị bị thu phát truyền thanh thông minh + CPU: (575/580 MHz) + Bộ nhớ flash 32MB - Ram 128MB - Thẻ nhớ ngoài 16Gb + Đầu vào mic: 02 kênh; Đầu ra audio: 4 kênh + Công suất ra: 50W/4Ω/16Ω/21V - 30W/8Ω/24V + Kết nối mạng: cổng Ethernet - Sim 3G/4G các nhà mạng + Đi kèm bản quyền phần mềm điều khiển, firmware. + Có mạch thu FM dải tần 87 ~ 108 Mhz - Có switch chuyển nguồn tín hiệu thu FM hay sóng di động (nhân công); + Thu phát được nội dung của đài phát/truyền thanh 4 cấp (cấp TW, tỉnh, huyện, xã). - Chức năng: Nhận luồng dữ liệu âm thanh từ máy chủ, giải mã và phát ra loa; Tự động phát theo lịch lập sẵn và phát trực tiếp; Thực hiện các lệnh từ máy chủ (tắt/mở, điều khiển từ xa); Thẻ nhớ ngoài SD card 16 GByte FAT	Bộ	90	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
4.2	Sim data 4G	Chiếc	90	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4.3	Loa truyền thanh ngoài trời Công suất 30 W (Công suất di động: 15 W) Trở kháng 8 Ω - Cường độ âm 113 dB (1 W, 1 m tại 500 Hz to 2.5 kHz mức đỉnh) - Đáp tuyến tần số 250 Hz - 10 kHz - Tiêu chuẩn chống bụi/nước IP65 - Cực dây Hot: Đen, Com: Trắng - Nhiệt độ hoạt động -20 °C tới +55 °C (không ngưng tụ) - Vật liệu Phần vành loa: nhôm, màu trắng đục - Phần phản xạ của loa: nhựa ABS, màu trắng đục - Viền gắn khung: nhôm, màu xám, sơn tĩnh điện - Khung, tai gắn và ốc vít: bằng thép không gỉ - Hãng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015	Chiếc	180	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4.4	Máy tính điều khiển - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3- tần số cơ bản: 1.2 GHz, nâng cấp lên 3.4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost, bộ nhớ đệm: 4 MB L3, 2 lõi) - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) - Đồ họa Video: Intel® UHD Graphics - Ổ Cứng: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD - Hiển thị: 39.6 cm (15.6") diagonal HD SVA BrightView micro-edge WLED-backlit, 220 nits, 45% NTSC (1366 x 768) - Kết nối không dây: Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo - Các khe cắm mở rộng: 1 khe đầu đọc thẻ nhớ - Cổng kết nối ngoài: 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Chỉ truyền dữ liệu, tốc độ truyền tín hiệu 5 Gb / s); 2 USB 3.1 Thế hệ 1 Loại A (Chỉ Truyền dữ liệu); 1 pin thông minh AC; 1 HDMI 1.4b; 1 cổng kết hợp tai nghe và micro	Bộ	6	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
4.5	Cột điện bát giác - Chiều cao: 8m - Đường kính ngọn (D1): 60mm - Đường kính đáy (D2): 150mm - Chân đế: 375x375x10mm	Cột	60	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
4.6	Bộ thiết bị số hóa - Bộ vi xử lý: Intel Pentium, 04 nhân/04 luồng, $\geq 1,5$ GHz - Bộ nhớ: 8GB DDR4 - Ổ cứng: SSD 120GB - Màn hình: Led $\geq 18"$, chuẩn kết nối HDMI - Bao gồm: Bàn phím, Chuột, Card âm thanh.	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4.7	Thiết bị năng lượng mặt trời và phụ kiện - Tấm pin 190W - Trọng lượng: 11.18 kg - Bình ắc quy 12V 100AH - Inverter 1000W	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
III	UBND xã Long Hưng				
5	Tàu Tam bản - Thân tàu gỗ đóng mới 100%; Chất liệu tàu: Gỗ sao; Chiều dài tàu 11 mét; Chiều rộng tàu: 2 mét; Chiều cao tàu: 0,8 mét; Tấm đáy 30-35*3cm; Các tấm be khác từ 20-25*2,2cm; Cong 6*12cm; Đà 8*15cm - Lớp bảo vệ thân tàu: + Vỏ ngoài bọc nhôm tấm dày 1ly; Phần bọc nhôm từ bụng đến cách mạn ngầm nước $\geq 250\text{mm}$ - Ghế ngồi 2 bên mạn tàu (loại ghế gỗ nhóm VI) - Số người được phép chở 12 người - Mui tàu (cabin) kết cấu khung gỗ, lớp tôn mái có cách nhiệt - Phần động cơ nổ: Máy huyndai 2,4 tấn (sử dụng hộp số rời ba vòng rưỡi); Trang thiết bị hàng hải; Đèn mạn; Đèn neo đậu; Đèn pha; Bảng công tắc điều khiển; Bình ắc quy; Neo tàu; Dây neo; Bình CO2 chống cháy nổ; Phao cứu sinh	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác đường sông

A red circular official stamp of the People's Committee of Long Hung Commune, with the text "NH" at the top and "H. LONG HƯNG" at the bottom.



Phụ lục IV-B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
UBND HUYỆN TRẢNG BOM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của
UBND tỉnh Đồng Nai)

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng HĐND&UBND huyện				
1	Xe mô tô gắn máy 2 bánh, 110CC - Dung tích xi-lanh: 109,1cm ³ - Màu sắc: Trắng-Đen-Bạc/Đỏ-Đen- Bạc/Xanh-Đen-Bạc/Đen-Bạc - Thông số kích thước chung: - Thông số động cơ: - Loại động cơ: động cơ xăng, 04 kỳ, 01 xi- lanh, làm mát bằng không khí - Đường kính x hành trình piston: 50 x 55,6mm; Tỷ số nén: 9,0:1; Công suất tối đa: 6,12kW/7.500 vòng/phút; Mô-men cực đại: 8,44N.m/6.000 vòng/phút; Hệ thống khởi động: hệ thống khởi động bằng điện/đạp chân - Dung tích nhớt máy: 1,0 lít khi rã máy; 0,8 lít khi thay nhớt; Dung tích bình xăng: 3,7 lít; Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km): 1,60 lít/100km; Hộp số: Cơ khí, 04 số tròn	Chiếc	40	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho Ban CHQS các xã, thị trấn, và Trung đội dân quân thường trực
II	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				
2	Ống kính, Len 70-200mm f/2.8L EF. - Độ dài tiêu cự 70-200mm - Đường kính filter 77mm - Khoảng cách lấy nét nhỏ nhất 1.5m - Góc nhìn ngang 34°-12° - Độ phóng đại lớn nhất 0.16x - Khẩu độ f/2.8 - f32	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác chụp hình tư liệu trên địa bàn huyện

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3	Micro cổ cò - Cần Micro dài 70cm - Siêu hút đạt từ 30-40 cm 3V DC (2x PIN "AA") hoặc nguồn Phantom (9-52V) - Đáp tuyến tần số 50 Hz - 16,000 Hz - Đèn Led báo khi hoạt động. - Sử dụng công nghệ Condenser ứng dụng cho phát biểu. - Sử dụng pin hoặc nguồn rời 48V Phantom - Chân đế Micro: Nhựa ABS, sơn màu đen	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ các cuộc thi và dẫn chương trình các ngày lễ lớn của huyện
4	Micro cơ dây - Loại micro Dynamic - Dải tần số 50 - 15,000 Hz - Mẫu cực Cardioid - Nhạy cảm (ở điện áp mạch mở 1.000 Hz) -54.5 dBV/Pa (1.85 mV), 1 Pa = 94 dB SPL. - Trở kháng Trở kháng định mức là 150Ω (300Ω thực tế) để kết nối với đầu vào micrô đánh giá trở kháng thấp - Phân cực Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên pin 2 đối với pin 3 - Vỏ Màu xám đen, men sơn, chết đúc kim loại; mờ, bạc ,lưới tản nhiệt lưới thép hình cầu Kết nối Đầu nối âm thanh chuyên nghiệp ba chân (loại XLR nam)	Cái	6	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ các cuộc thi và dẫn các ngày lễ lớn của huyện
5	Ampli sò 1300W - Sử dụng 24 Transistor công suất lớn của hãng -Công suất tối đa: 1300W/Max - Trở kháng: 8 Ω - Điện áp sử dụng AC: 220V / 50~60 Hz - Tích hợp Bluetooth	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ các cuộc thi và dẫn các ngày lễ lớn của huyện

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
6	Ampli công suất lớn có 12VDC - 600W - Công suất: 600W PMPO - Nguồn điện: AC 220V- 50Hz hoặc Ắc quy 12v 9-14Ah - 4 đường Mic điều chỉnh độc lập, - Bộ trộn vang cho 3 Mic (Digital Echo Mixer) 1 Mic không Digital Echo, 2 AUX, 2 REC. - Ampli dùng 4 sò công suất lớn - Truyền thanh với cự ly 70m.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ các cuộc thi và dẫn các ngày lễ lớn của huyện
7	Loa Loa phóng thanh với thiết kế có thể truyền âm thanh đến từng khu vực cụ thể. Có hai mức công suất để lựa chọn: 10V và 20V. Trở kháng đầu vào của loa có thể thay đổi dễ dàng	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ cho các cuộc thi và dẫn các ngày lễ lớn của huyện
8	Loa thùng kéo hiệu 800V - Công suất 800W lớn, âm thanh chất lượng cao. - 02 cây micro UHF cao cấp chống hú, chống rớt. - Kết nối đa dạng, dễ dàng qua Bluetooth, USB, SD card. - Thiết kế thùng mạnh mẽ, sang trọng, chuyên nghiệp	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Nhằm phục vụ cho công tác thuyết minh tại khu căn cứ Tỉnh Ủy Biên Hòa (U1) và công viên văn hóa Hùng Vương

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
9	Micro cài áo - Chế độ kết nối: Không dây Bluetooth - Công nghệ không dây: 2.4GHz - Tự động kết nối sau khi bật nguồn - Khoảng cách truyền sóng thu âm: 15~20m - Chip 2.4G mới, thế hệ: Cho tốc độ truyền nhanh & độ trễ bằng 0 - Tiêu thụ điện năng thấp: Cho tuổi thọ pin dài - Khoảng cách giao tiếp: Xa 20m - Dải vô tuyến: Đa hướng - Mức giảm tiếng ồn: 8 cấp độ - Dải tần số: 16KHz - Chế độ thu âm, ghi âm: Điện động đa hướng - Dung lượng pin tích hợp Mic thu âm: Polyme 140mAh (Sạc chỉ 1,5h) - Thời gian sạc đầy pin Mic: Chỉ mất 1,5 giờ - Thời gian làm việc liên tục: 4 - 5 giờ	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho tổ văn hóa văn nghệ nhằm phục vụ các cuộc thi và dẫn các ngày lễ lớn của huyện
10	Máy tính để bàn - CPU: i3, 1.2GHz - RAM: 4 GB DDR4 (2 khe) 2666 MHz - Ổ cứng: SSD 256 GB - Màn hình: 14" Full HD (1920 x 1080) - Card màn hình: Card tích hợp Intel UHD - Cổng kết nối: Jack tai nghe 3.5 mm HDMI LAN (RJ45) USB Type-C 2x SuperSpeed USB A - Hệ điều hành: Windows 10 Home SL	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác viết tin, bài của tổ truyền thông
11	Máy phun xịt rong rêu áp lực cao - Áp lực tối đa: 185 Bar - Công suất/ Tốc độ: 2.600 W/2800v/p - Nhiệt độ đầu vào tối đa: 50 °C - Chiều dài dây điện: 5 m - Độ dài ống nước cao áp: 8 m - Lưu lượng tối đa: 560 l/giờ	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho việc dọn vệ sinh tại tổ thể thao nhằm mục đích nâng cao dịch vụ phục vụ

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
12	Bộ đèn dựng hình - Trọn bộ 4 cây pha LED dễ dàng sử dụng kèm theo bộ điều khiển mạnh mẽ, thông minh, với 4 LED pha mỏng, mỗi đèn với 7 bóng, mỗi bóng LED 3w siêu sáng, 3 màu 3in1. Hiệu ứng 9 màu, 12 hiệu ứng trình diễn lập trình sẵn trong đèn và 1 chế độ Fade. Với nhiều chế độ điều khiển DMX: 1 kênh, 3 kênh, 7 kênh, 12 kênh, 16 kênh. - Trọn gói bộ gồm: 4 đèn pha, 1 điều khiển chân, 1 chân đèn, 1 giỏ xách chứa 4 đèn.	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác ghi hình của tổ truyền thông
13	Bàn dẫn chương trình Chất liệu: Gỗ Kích thước cao 1.2m - dài 2m - ngang 1m	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác ghi hình của tổ truyền thông
14	Bàn trộn và ghi hình - 4 x chính, 1 ngắt đầu vào tiêu đề - Hỗ trợ NTSC/PAL, đầu vào HD - Bộ đồng bộ khung cá nhân mỗi đầu vào - Xử lý 1080i - Nút phần cứng và màn hình cảm ứng LCD - Cắt, Trộn, Xóa và Các Hiệu ứng Keyer - Bộ mã hóa luồng trực tiếp tích hợp - Chương trình ghi vào khe thẻ nhớ SD trong AVCHD - Máy trộn âm thanh tích hợp - Tích hợp Máy Mac, PC và Máy tính bảng	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác ghi hình của tổ truyền thông

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
15	Camera - Cảm biến CMOS Exmor 11,6MP Super35 - Bộ chuyển tín hiệu analog sang digital 16-bit - Ngàm ống kính: E-mount - Độ phân giải video: 2K pixel và Full HD - Định dạng: XAVC (Intra/Long GOP), MPEG HD, RAW 4:2:2 - Hỗ trợ xuất RAW qua cổng 3G-SDI - ISO tối đa 2000 - Hỗ trợ profile S-Gamut3Cine/S-Log3 - Hai khe thẻ nhớ XQD - Kết nối Wi-Fi và NFC Chân - Số chân : 3chân	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho đảm bảo an ninh của cơ quan và hồ bơi
16	Máy tính chuyên dụng phục vụ biên tập hình ảnh, video Cấu hình PDG5 ((i3-9100F/MSI H310 CH/DDR4 8G CH/GTX 1660 6G/SSD 120G CH/500W CH) Màn hình 27inch.	Bộ	7	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác ghi hình của tổ truyền thông
17	Bộ thu FM 103.8Mhz	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho công tác ghi hình của tổ truyền thông
18	Bóng đèn chuyên dụng tại nhà thi đấu - Đèn cao áp cho nhà thi đấu - Công suất là 70W-400W.	Cái	16	Theo nhu cầu thực tế	Nhằm đáp ứng được nhu cầu tổ chức các giải tại nhà thi đấu huyện

ST T	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
19	Máy hút cặn vệ sinh đáy hồ bơi - Bộ lọc đình vị - Máy bơm 0 mã lực 20Hp 220V,50-60Hz, 1 pha điện - Bộ kiểm tra về PH và Clo - Skimmer và vợt lưới, ống hút Skimmer cầm tay tiêu chuẩn - Sào nhôm 2x3m - Ống chân không cao cấp 38MMx 45F - Bàn chải nhựa - Nhiệt kế nổi	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho việc dọn vệ sinh tại tổ thể thao nhằm mục đích nâng cao chất lượng nước trong hồ bơi
20	Máy chiếu, màn chiếu - Công nghệ LCD - Độ thu phóng Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) - Độ tương phản 2500:1 - Độ sáng 4000 Ansi Lumens - Độ phân giải (1920x1200 Pixels) - Tuổi thọ đèn 4.000 giờ - Loa 12W - Cổng giao tiếp 3-RGB(2-In,1-Out) 2-Audio Stereo Jack (1-In,1-Out), 2-HDMI, 1-Video; 1-Svideo, điều khiển: 1-RJ45, 1-RS232 - Mô tả khác Chỉnh vuông hình: chiều dọc +/-30°, chiều ngang +/-20° - Màn chiếu di động 150 inch	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	 Phục vụ cho công tác tổ chức các ngày lễ lớn của huyện mà đơn vị được giao



Phụ lục VI-B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Ban quản lý Dự án huyện				
1	Máy toàn đạc điện tử Đo toạ độ 3D, đo khoảng cách gián tiếp MLM, đo cao gián tiếp REM, tính diện tích.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Đo đạc và khảo sát dự án
II	UBND xã Thanh Sơn				
2	Máy photocopy dùng cho bộ phận một cửa, Copy + In + Scan mạng - Tốc độ sao chụp liên tục: 25 bản/ phút. - Sao chụp liên tục: 999 tờ/ độ phân giải 600 dpi - Ricoh, có bộ đảo và xếp bản gốc.	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa



Phụ lục VII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA UBND HUYỆN TÂN PHÚ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao				
1	Máy phát sóng FM truyền thanh không dây 50W, băng tần 54-68 MHz. Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN:70/2013/B TTTT - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - Hệ thống đã được hợp chuẩn TCVN 6385:2009 (tiêu chuẩn an toàn cháy nổ). - Dải tần hoạt động: 54 ÷ 68 MHz.	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
2	Hệ thống anten 01 dipole và dây Fedeer ½ inch (bao gồm phụ kiện) - Đã được hợp chuẩn TCVN 6385:2009 (tiêu chuẩn an toàn cháy nổ). - TCVN: 7326-1 và IEC: 6095-1 (Tiêu chuẩn an toàn- thiết bị công nghệ thông tin). - Loại dipole. - Phân cực đứng. - Dải tần số: 54-68 MHz.	Hệ thống	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
3	Bộ mã trung tâm - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - Hệ thống đã được hợp chuẩn TCVN 6385:2009 (tiêu chuẩn an toàn cháy nổ). - TCVN: 7326-1 và IEC: 6095-1 (Tiêu chuẩn an toàn- thiết bị công nghệ thông tin). - Băng thông: ± 2.4KHz (50dBc). - Tần số: 19KHz.	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4	Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng, Tai nghe kiểm âm chuyên dụng - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - Đã được hợp chuẩn TCVN 6385:2009 (tiêu chuẩn an toàn cháy nổ). - TCVN: 7326-1 và IEC: 6095-1.	Bộ	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
5	Micro có dây + chân micro để bàn - Loại Micro: Có dây. - Độ nhạy : -77dB $\pm$ 3dB. - Dải tần : 42Hz - 12KHz. - Trở kháng : 600 Ohms. - Điện áp: 110/220vCord: 10 foot XLR to ¼.	Bộ	16	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
6	Bộ trộn tín hiệu Mixer Specifications - Mic: 1mV / 3 Kohms. - Phono: 3mV / 47 Kohms. - Tape Rec: 150mV / 3 Kohms. - Pre Output: max. 11V / 1 Kohms. - Mic: more than 70 dB.	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
7	Hộp thu kỹ thuật số - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - Đã được hợp chuẩn TCVN 6385:2009 (tiêu chuẩn an toàn cháy nổ). - TCVN: 7326-1 và IEC: 6095-1(Tiêu chuẩn an toàn- thiết bị công nghệ thông tin). - TCVN: 4463-87 (tiêu chuẩn phương pháp thử máy thu FM đảm bảo chất lượng, tránh can nhiễu tần số và lọt âm, xuyên nhiễu).	Bộ	160	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Loa 30W vành nhôm - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - TCVN 6697-5:2009. - Công suất danh định 30w. - Trở kháng $8\Omega / 16\Omega$. - Cường độ âm thanh (1W,1m): 105-109 dB.	Cái	320	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
9	Cột treo loa cao 6 mét - Bulong Móng M16x600. - Mặt bít bulong 300x300. - Sử dụng Ống D114 dày 3mm, mỗi ống dài 3m, đoạn nối giữa 2 ống D114, sử dụng ống D100 dày 3mm, hàn quang ống trên dài 100mm, được khoan và lắp đặt 8 ecru M8. khoảng cách là 150mm. - Lắp đặt kim thu sét D16x500.	Cái	160	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
10	Loa kiểm âm - Tổng Watt (RMS): 160 W Cực đại/80 W RMS. - Loa siêu trầm: 25 W RMS. - Các loa vệ tinh: 55 W RMS (tổng). - Bluetooth 4.2: 1. - Dây RCA tới RCA: 3. - Dây 3.5 mm tới RCA: 1.	Bộ	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
11	Hệ thống máy chủ và phần mềm biên tập - Intel E3-1225 v5 3.3G, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W). - Ram 8GB (1x8Gb) 2133MT/s DDR4 ECC UDIMM. - HDD 1TB 7.2K RPM Sata 6Gbps Entry 3.5in. - DVD+/-RW Sata Internal.	Bộ	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện
12	Bàn đặt máy chuyên dụng - Bằng gỗ tự nhiên. - Dài: 160 cm, cao: 75 cm, rộng: 90 cm.	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện



Phụ lục VIII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA UBND THÀNH PHỐ LONG KHANH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				
1	Thiết bị Phát thanh	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Thực hiện phim tư liệu phục vụ Đại hội, Hội nghị và phục vụ công tác chuyên môn
1.1	Máy Laptop (Core I7-10750H/16GB (8GB x2) DDR4 2666MHz/1TB SSD PCIe G3X4/RTX 2070 8GB GDDR6/15.6 FHD IPS 240Hz/Win 10)	Cái	1		
1.2	Máy quay Plycam (DJI Inspire 2)	Cái	1		
1.3	Máy quay phim: NXCam HXR	Cái	1		
1.4	Giỏ máy quay phim (3 cái Nxcam, 1 cái HXR MC)	Cái	4		
1.5	Miccrophone Boyaby WM4-pro không dây	Cái	2		
1.6	Máy vi tính Core I5 10400 - 2.9 GHZ	Cái	2		
1.7	Cụm loa truyền thanh không dây FM 54-108MHZ. Công suất 25x2; Nguồn điện 220	Cái	50		
1.8	Bộ trộn âm thanh 16 đường Inputs 16 Inputs; Mic/Line Inputs 6 Mic: 3-pin XLR 16 line: 1/4" TRS Phone	Cái	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Hệ thống Âm thanh	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu hoạt động chuyên môn.
2.1	Loa Sub 5 tấn kèm Ampli OUTLINE	Bộ	6		
2.2	Loa full 2 way 4 tấn kèm Ampli OUTLINE	Bộ	6		
2.3	Kệ cho loa Sub bass OUTLINE	Bộ	6		
2.4	Dây tín hiệu Audio	Mét	100		
2.5	Dây điện 2x4	Mét	100		
2.6	Ổ cắm công nghiệp 3 chấu	Cái	16		
2.7	Dây cáp mạng CAT6	Mét	100		
2.8	Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số	Bộ	1		
2.9	Phụ kiện đồng bộ (CB, ổ cắm, dây, jack,....)	HT	1		
2.10	Vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao	HT	1		
3	Hệ thống Ánh sáng	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu hoạt động chuyên môn
3.1	Thiết bị ánh sáng	Hệ thống thiết bị	1		
3.1.1	Bàn điều khiển ánh sáng chương trình NIGHTSUN	Cái	1		
3.1.2	Đèn Par Led ánh sáng vàng, trắng công suất 320W	Cái	24		
3.1.3	Đèn Par Led 54x3W	Cái	32		
3.1.4	Dây DMX	Mét	200		
3.1.5	Dây điện 2x4	Mét	100		
3.1.6	Dây điện 2x2.5	Mét	100		
3.1.7	Móc treo đèn loại nhỏ	Cái	112		
3.1.8	Phích nối 2 chấu	Cái	60		
3.1.9	Phụ kiện điện, cơ khí	HT	1		
3.1.10	Vận chuyển, lắp đặt, chuyển giao	HT	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2	Hệ thống khung ánh sáng	Hệ thống thiết bị	1		
3.2.1	Khung 40x40	Mét	80		
3.2.2	Lồng trượt	Cái	6		
3.2.3	Chân chống 3m	Cái	18		
3.2.4	Pa lăng 2 tấn, xích 10m	Cái	6		
3.2.5	Chân đẩy di động, tay, treo, quay lên, xuống	Bộ	2		
3.2.6	Phụ kiện (ốc, vít,...)	HT	1		
3.2.7	Vận chuyển, hướng dẫn, chuyển giao	HT	1		





Phụ lục XI-B

**BỘ SƯNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1	Hệ thống máy chủ, máy tính phục vụ công tác lưu trữ	Hệ thống	1	Công văn số 4068/UBND-KTNS ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước	Phục vụ số hóa dữ liệu, duy trì và bảo đảm vận hành cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động đào tạo, tra cứu tài liệu học viên
1.1	Máy chủ: - Bộ vi xử lý: Intel® Xeon® Processor E5-2690v4 (2.6GHz 35M 14C/28T – 135W) - Bộ nhớ: 16GB DDR4 2400 ECC REG - Ổ cứng: 6 x HP 1TB 6G SATA 7.2K Rpm SFF (2.5-inch) SC Midline Hard Drive	Bộ	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1.2	Máy tính để bàn: - Bộ vi xử lý: Intel Core i5-6400 (2.7Ghz up to 3.3Ghz, 6MB Cache) - Chipset: Intel H110 - Bộ nhớ trong: 4GB DDR4 U-DIMM 2133MHz - VGA: Intel UHD Graphics 530 - Ổ cứng: 1TB SATA3 7200RPM - Nguồn: 240W	Bộ	3		
1.3	Bộ lưu điện 2,2 KVA - Công suất: 1980W/2200VA - Điện áp: 230V-50/60Hz - Cổng kết nối: DB-9 RS-232	Bộ	1		
1.4	Thiết bị lưu điện - Nguồn vào: + Điện áp danh định: 220VAC + Ngưỡng điện áp: 165-265V + Số pha: 01 pha (02 dây + dây tiếp đất) - Nguồn ra: + Công suất: 500VA/300W + Điện áp: Chế độ điện lưới, giống ngõ vào/ Chế độ ắc-quy 220VAC $\pm$ 10% (rms) + Số pha: 01 pha (02 dây + dây tiếp đất)	Bộ	2		
1.5	Máy Scan A4 - Khổ giấy: A4/A5 - Kiểu quét: quét 2 mặt tự động - Độ phân giải: 600 dpi - Tốc độ quét: 75trang/phút 1 mặt – 150 trang/phút 2 mặt - khay nạp giấy tự động ADF 80 tờ (giấy định lượng 80gsm)	Bộ	3		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1.6	Máy Scan A3 - Khổ giấy: A3 - Kiểu quét: quét 2 mặt - Độ phân giải: 600 dpi - Tốc độ quét: 2,48 giây/tờ	Cái	1		
1.7	Thiết bị sao lưu dự phòng, lưu trữ mạng - CPU MindSpeed: Comcerto 2000 Dual Core 1.2GHz - Hỗ trợ công cụ mã hóa phần cứng - Bộ nhớ: 512MB DDR3 - Ổ cứng: hỗ trợ khe cắm 04 ổ cứng HDD/SSD 2.5inch/3.5inch (Không cung cấp kèm ổ cứng) - Hỗ trợ tối đa dung lượng: 24TB	Bộ	1		
1.8	Ổ cứng (gắn vào thiết bị lưu trữ NAS) - Loại: ổ cứng HDD gắn trong - Chuẩn kết nối: SATA3 - Kích thước: 3,5inch; - Dung lượng: 1TB (1000GB) - Tốc độ chuẩn kết nối: 6Gb/s - Tốc độ ghi dữ liệu: 184MB/s - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Bộ nhớ đệm: 128MB	Cái	4		
1.9	Tủ rack - Kích thước (RxSxC): 600 x 800 x 794mm - Chiều cao thanh rack: 15U - Chất liệu: thép	Cái	1		
1.10	Bitdefender GravityZone Business Security (1 server + 3 pc) Bản quyền phần mềm diệt virus cho 03 máy tính và 01 máy chủ, thời hạn 02 năm	Trọn gói	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú *	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1.11	SQLSvrStd 2016 OLP NL Gov - Bản quyền Microsoft SQL Server 2016 - SQLSvrStd 2016 OLP NL - Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn	Bản quyền	1		
1.12	WinSvrSTDCore - Bản quyền Microsoft Windows Server Standard 2core 2016 sử dụng cho máy chủ vật lý của server - Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn - Số lượng License cần mua cho máy server: 07 license/bộ ~ 14 core máy chủ vật lý của server	Bộ	1		
1.13	WinSvrCAL - Bản quyền Microsoft Windows - Thời hạn bản quyền: vĩnh viễn	Bản quyền	5		
1.14	Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps DLINK - Số cổng: 24 cổng - Cổng kết nối: RJ45 - Các tính năng sản phẩm: + Tốc độ: 10/100/1000 Mbps + Tự động dò tìm tốc độ phù hợp, MDI/MDIX (tự động chuyển đổi cáp chéo thẳng) + Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet, RoHS	Bộ	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1.15	Bộ định tuyến Dlink - Số ăng-ten: 02 ăng-ten - Tốc độ LAN: 10/100 Mbps - Tốc độ WIFI: băng tần kép chuẩn AC 750 (2.4GHz: 300Mbps + 5GHz: 433Mbps) - Cổng giao tiếp: Media server-USB Shareport Mobile 1x2.0 (chia sẻ dữ liệu+máy in nội bộ), Guestzone (tạo mạng riêng cho Khách truy cập), QRS Mobile, 4port x10/100 LAN, 1port x10/100 WAN	Bộ	1		
1.16	AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, CM, 305m, Blue	Thùng	1		
1.17	Đầu nối cáp mạng - Chất liệu: nhựa PVC	Cái	100		
1.18	Công lắp đặt, vận chuyển	Trọn gói	1		



Phụ lục XII-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số **34** /2022/QĐ-UBND ngày **16** tháng **8** năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1	Máy scan A3 Loại máy: Máy scan ADF Khổ giấy: Tối đa A3 Tốc độ scan: 50 trang/phút, 100 ảnh/phút Scan hai mặt: Có Khay nạp bản gốc tự động (ADF): 200 tờ Cổng giao tiếp: USB 2.0	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác số hóa tài liệu lưu trữ
2	Máy scan A4 Khổ giấy A4/A5 Tốc độ up to 75 ppm/150 ipm. Scan hai mặt Có Độ phân giải 600 dpi Cổng giao tiếp USB Độ sâu màu sắc 48-bit Tốc độ nạp tài liệu tự động: Up to 75 ppm/150 ipm for (b&w, 300ppi)	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác số hóa tài liệu lưu trữ
3	Phần mềm quản lý tài liệu số hóa. - Chức năng phần mềm: Chức năng phần mềm tuân thủ ISO 16175-2:2011 về Hướng dẫn và tiêu chuẩn chức năng đối với hệ thống quản lý hồ sơ số hóa. - Tiêu chuẩn dữ liệu phần mềm: Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của phần mềm theo Thông tư 02/2019/TT-BNV về việc quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.	Phần mềm	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác số hóa tài liệu lưu trữ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4	Máy photocopy Chức năng: in ấn, sao chụp, quét 2 mặt tự động, gửi và lưu trữ; Tốc độ in, sao chụp: liên tục từ 54 trang A4/phút trở lên; tự động đảo mặt. Khổ chụp: từ A3-A5 Cổng kết nối: USB, Wireless LAN	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ photo tài liệu cho Hội đồng Thẩm định giá đất, kỳ họp HĐND
5	Máy scan bộ phận kế toán Scan 2 mặt, tự động đảo trang, kích thước A4 trở lên. Chất lượng file scan: độ phân giải 600 x 1200 dpi, 24-bit màu trở lên	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Scan tài liệu kế toán chương trình dịch vụ công KBNN
6	Máy vi tính CPU: Intel core i5 2.4GHz trở lên RAM: DDR 4, 8GB trở lên. Ổ cứng: SSD Màn hình: 24 inch trở lên	Bộ	12	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ vận hành phần mềm QLNS, kế toán, BHXH, dịch vụ công KBNN
7	Máy in khổ A3 hai mặt Chức năng in qua mạng LAN, in 2 mặt tự động Tốc độ in: 35 trang/phút trở lên	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	In biểu mẫu quyết toán ngân sách cấp tỉnh



Phụ lục XIII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng Sở				
1	Hệ thống máy chủ	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hệ thống máy chủ của ngành nông nghiệp
1.1	Tủ rack 42U Cabinet 42U White Cabinet 19" 42U – 800 (W600 x H2000 x D800)	Cái	2		
1.2	Thiết bị máy chủ 2.5 INCH Mainboard PowerEdge R740XD1 x Intel® Xeon® Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz Chassis 2U PowerEdge R740XD 24x2.5" - 2 x 750W Power Supply 24 x HDD HotSwap 4 x Bộ Nhớ RAM DDR4 32GB PC4-21300 2666MHz ECC Registered DIMMs 4 x Ổ Cứng PM883 960GB SATA 6Gb/s V4 TLC VNAND 2.5inch	Bộ	3		
1.3	Bản quyền Phần mềm hệ điều hành máy chủ WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrcAL	Bản	2		
1.4	Ổ cứng sử dụng gắn trực tiếp cho máy chủ HPE 600GB	Cái	3		
1.5	Bộ nhớ sử dụng cho máy chủ (Ram) HPE 8GB	Bộ	4		
1.6	Bản quyền phần mềm diệt vi-rút máy chủ (01 file Server + 05 PCs)	Bản	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Hệ thống mạng	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hệ thống máy chủ, hệ thống mạng cho máy chủ của ngành nông nghiệp
2.1	Switch layer 3 Cổng: 48 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP PoE: 382W Hiệu suất Dung lượng chuyển mạch: 17,6 Gbps Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 13,1 Mpps	Cái	6		
2.2	Thiết bị KVM Switch (Keyboard, Video, Mouse Switch) Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch 20 Gbps, Tốc độ chuyển tiếp 14,88 mpps Hiệu suất tốc độ dây.	Cái	1		
2.3	Switch layer 2 Loại: Lắp Rack – 1U Loại phụ mạng Ethernet tốc độ cao Cổng kết nối: 24 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 38,69 Mpps - Dung lượng chuyển đổi: 52 Gb/giây - Jumbo Frame: Hỗ trợ 9216 byte - Phương pháp xác thực: RADIUS, TACACS + RAM: 128 MB	Cái	8		
2.4	Bộ phát sóng wifi không dây	Cái	6		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2.5	Dây cáp mạng chuẩn quốc tế Tốc độ truyền tải tối đa: Gigabit Ethernet Lớp vỏ bảo vệ kép PVC + PE, thích hợp đặt ngoài trời, khả năng chống nhiễu tốt Đường kính lõi đồng 0.57mm Solid 100% Đồng Nguyên Chất Lớp bảo vệ PVC màu xám, PE màu đen	Thùng	29		
2.6	Nhân mạng RJ45 (100 cái/hộp)	Hộp	1		
3	Bản quyền Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu server 2019	Bản	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hệ thống máy chủ của ngành nông nghiệp
4	Thiết bị firewall WatchGuard Firebox M370 with 5-yr Basic Security Firewall Throughput: 8 Gbps Firewall IMIX: 4.7 Gbps VPN Throughput: 4.6 Gbps IPS throughput: 4.8 Gbps Antivirus Throughput (proxy): 3.0 Gbps UTM Throughput: 2.6 Gbps Số lượng kết nối đồng thời (Concurrent connections): 3,300,000 New connections/sec: 51,000 Maximum licensed users (bản quyền tối đa): 500 Số cổng kết nối: 8x1 GE cooper Hard Drive: 16 GB mSATA CPU: Intel Skylake G3900 RAM: 4Gb	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Bảo mật an toàn cho hệ thống phòng máy chủ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
5	Bộ nguồn cấp điện (USP cho sever) POWER: 6000VA/5400W; Hệ số công suất: 0.9; Điện áp vào: 190-280 VAC; Tần số nguồn vào: 40-70 Hz; Điện áp ra: 200, 208, 220, 230, 240Vac $\pm 2\%$; Tần số nguồn ra: 50 Hz ± 0.25 Hz; Thay thế nóng batteries. Màn hình hiện thị xoay được 90 độ. Bảo vệ chống sét lan truyền: RJ11/RJ45. Cổng kết nối: RS232, USB	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hệ thống máy chủ của ngành nông nghiệp
6	Ổ cứng ngoài dùng sao lưu dữ liệu ra bên ngoài - 10TB	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hệ thống máy chủ
7	Máy lạnh Inverter 1.5 HP. Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU. Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Bộ lọc khử mùi Nanoe-G. Ống đồng 6/10 Công suất tiêu thụ trung bình: 1.07 kW/h	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ phòng server của ngành nông nghiệp
8	Máy in màu Bộ nhớ: 192 MB. Tốc độ xử lý: 540 MHz. Công suất in: 75.000 trang. Cổng kết nối: Hi-Speed USB 2.0. In hai mặt: Manual Kích thước khổ giấy được hỗ trợ: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm"	Cái	6	Theo nhu cầu thực tế	Căn cứ nghị định 35/2016/NĐ-CP in ấn hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính (Trang bị Văn phòng Sở 2; Chi cục Trồng trọt BVTV:1; Chi cục Kiểm lâm: 1; Chi cục Thủy sản: 1; Chi cục CN&TY: 1)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
9	Tủ mát Inverter 308W3L - 300 lít Công nghệ Inverter Có Công suất 115,9W Nguồn điện áp 220V/50Hz Đèn chiếu sáng Led Nhiệt độ 0°C đến 10°C Kích thước Sâu x Rộng x Cao (57,5cm x 61cm x 174,5cm) Trọng lượng sản phẩm 61kg	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Trang bị cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành. Do đặc thù công việc, cần có tủ đông để bảo quản các mẫu lấy về đúng theo quy định.
10	Máy quét Khổ giấy A4/A5 Tốc độ 35 trang/phút Scan hai mặt Scan màu và đen trắng	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ scan hồ sơ các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trung tâm hành chính công
II	Chi cục Thủy sản				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
11	Tàu kiểm ngư khu vực Nhơn Trạch Vỏ composit tối thiểu: Dài 13m x rộng 3,20m x cao mạn 1,45m, Công suất 117 HP	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	Kiểm tra liên tỉnh thực hiện CT 01/1998/TTg về Cấm sử dụng chất nổ xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản; Kiểm tra thường xuyên hoạt động nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Công tác phòng chống lụt bão, Cứu nạn trên sông nhằm giảm thiểu rủi ro đến cho người nuôi, người khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
12	Ca nô kiểm ngư khu vực Nhơn Trạch Vỏ composit tối thiểu: Dài 3,80m x rộng 1,80m cao mạn 1,15m. Máy: động cơ 2 thì; công suất 30hp.	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
13	Tàu kiểm ngư khu vực Trị An Vỏ composit tối thiểu: Dài 10,6m x rộng 2,6m x cao mạn 1,2m Máy: động cơ 4 thì; công suất 110hp	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	Kiểm tra liên tỉnh thực hiện CT 01/1998/TTg về "Cấm sử dụng chất nổ xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản"; Kiểm tra thường xuyên hoạt động nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Công tác phòng chống lụt bão, Cứu nạn trên sông Công tác lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản để cảnh báo diễn biến tại các vùng nuôi
14	Ca nô kiểm ngư Khu vực Trị An Vỏ composit tối thiểu: Dài 3,50m x rộng 2,50m x cao mạn 1,45m Máy: động cơ 2 thì; công suất 40hp	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	
15	Tàu kiểm ngư khu vực Biên Hòa Vỏ composit tối thiểu: Dài 9,20m x rộng 2,50m x cao mạn 1,45m Máy động cơ 4 thì, công suất 250hp	Chiếc	2	Theo nhu cầu thực tế	
16	Ca nô khu vực Biên Hoà Vỏ composit tối thiểu: Dài 5,42m x rộng 1,85m x cao mạn 0,59m Máy động cơ 4 thì; công suất 100hp	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Máy đo Oxy cầm Tay Thiết bị kích thước tối thiểu (Dài x Rộng x Cao): 185x90x40mm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Công tác lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng Thủy sản để cảnh báo diễn biến tại các vùng nuôi, giúp hạn chế những tổn thất trong quá trình nuôi.
18	Máy đo pH cầm tay Thông số kỹ thuật: Thang đo: pH: -2.00 đến 16.00 to: 20.0 đến 120.0°C Độ phân giải: pH: 0.01 pH to: 0.1 độ C Độ chính xác: pH: ±0.01 pH	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	
19	Thiết bị thu mẫu nước Quy cách của lưới: Mất lưới 20µm, đường kính miệng lưới 30 cm, chiều dài 100 cm, có phễu hứng ở đuôi lưới.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	
20	Ca nô khu vực Nhơn Trạch: Vỏ composit tối thiểu: Dài 4.75m x rộng 1,75m x cao mạn 0,6m Máy 50Hp, động cơ 4 thì	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Kiểm tra liên tỉnh thực hiện CT 01/1998/TTg về Cấm sử dụng chất nổ xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản
III	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
21	Hệ thống năng lượng mặt trời: công suất 250Wp 1. Tấm pin năng lượng mặt trời loại 24V/30A; Hiệu suất: từ 15% - 18%. Kích thước tối thiểu: 992 x 1634 x 40mm, 18Kg. Dòng tối đa: $I_{max} = 8.45A$. Chất liệu của khung: nhôm 2. Bộ điều khiển sạc NLMT 12V. Loại: 12V/20A. Bảo vệ nạp quá điện thế ($>13,8V$) hoặc điện thế thấp ($<10,2V$). 3. Bộ kích điện (Inverter) 1000VA / 12VDC, Kiểu loại: 1400VA/24VDC. Công suất: 1000VA / 600W Max. Điện áp đầu vào: 12VDC 4. Ắc quy 100Ah Kích thước tối thiểu: (L:500– W:180 - H:224 – TH:224) mm 5. Phụ kiện và khung giàn thép: vật tư (khung thép đục lỗ lắp ráp bulông, dây điện đủ dùng cho hệ thống từ tấm pin đến Inverter); Dây nối tiêu chuẩn đi ngoài trời, tiết diện dây 2 lõi, 2x2.5mm, bọc nhựa.	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ cho các Trạm BVR thuộc các Phân trường ngập mặn không có lưới điện sinh hoạt
22	Máy thổi gió: công suất: 3.6HP. Dung tích: 75.6mL. Bình chứa nhiên liệu: 1.9L Loại động cơ: động cơ 4 thì Lượng khí tối đa: 20m³ /phút. Tốc độ khí: 92m/s Phụ kiện đi kèm: Ống mềm, ống dài, vòi phun, bình đựng dầu, túi đựng phụ kiện, tua vít, cờ lê	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng
23	Máy phun nước chữa cháy đeo vai Dung tích xi lanh 35,8cc Dung tích nhót 100ml. Lưu lượng phun 8 lít/phút Dung tích bình xăng 630ml. Dung tích 25 lít	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng
24	Loa di động tuyên truyền PCCCR Loại loa: loa kéo. Tổng công suất: 680W. Thời gian sử dụng: 5-7 giờ. Kết nối không dây: Bluetooth 5.0. Kết nối khác: Jack 6.5 Micro, Jack bông sen trắng đỏ, USB	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tuyên truyền PCCCR

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
25	Máy chiếu + Màn chiếu: 1. Máy chiếu + Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens. + Độ phân giải 1024x768 (XGA), + Độ tương phản 16.000:1 2. Màn chiếu điện Dalite - Kiểu loại: 84" x 84" - Kích thước tối thiểu: 2.13m x2.13m - Cáp HDMI 5M	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu hội họp, tuyên truyền bảo vệ rừng
IV	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú				
26	Máy định vị GPS Thông số kỹ thuật màn hình: 3.6 x 5.5 cm (2.6 inch) Tinh thể lỏng 65.000 màu.	Cái	40	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, định vị cây rừng
27	Máy cưa động cơ xăng. Thông số kỹ thuật: Công suất 3.900W; Tốc độ vòng quay 2.800 vòng/phút.	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Cưa cây ngã, đổ, gãy phục vụ tuần tra bảo vệ rừng
28	Máy thổi gió chữa cháy. Công suất: 3.6HP ;Dung tích: 75.6mL; Tốc độ khí: 92m/s ;Lượng khí tối đa: 20m³/phút	Cái	20	Theo nhu cầu thực tế	Phòng cháy chữa cháy rừng
29	Máy phun nước chữa cháy đeo vai; Thông số kỹ thuật: Dung tích bình chứa: 25l; Tốc độ phun: 8.7 lít /phút; Công suất động cơ: 1.3 HP	Cái	20	Theo nhu cầu thực tế	Phòng cháy chữa cháy rừng
30	Máy in màu. Thông số kỹ thuật: In phun màu tốc độ in 30 trang đen A4/phút, 17 trang màu A4/phút.	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	In giấy tờ, bản đồ, hồ sơ để phối hợp hộ giao khoán rừng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
31	Máy ảnh kỹ thuật số. Thông số kỹ thuật: Độ phân giải 20.1 megapixels; Kiểu ống kính f/1.8 - f/2.8	Cái	15	Theo nhu cầu thực tế	Sao chụp hình ảnh trong tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR
32	Máy Scan. Thông số kỹ thuật: Scan 2 mặt khổ A4. Tốc độ scan: 50 trang và 100 hình ảnh mỗi phút (đen trắng, màu xám, màu, 300 dpi). Độ phân giải: 600dpi	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Scan văn bản số lượng lớn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng
33	Máy phát điện. Máy nổ động cơ diesel; loại 4 kỳ; Công suất 10.5HP/ 2.200. Công suất: 2.8kW	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng khi mất điện
34	Ống nhòm đêm. Thông số Kỹ thuật: Độ phóng đại: 4,5/9x; Khoảng cách quan sát ban đêm hơn 350 m; Máy quay video tích hợp.	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Tuần tra bảo vệ rừng
35	Ống nhòm đo khoảng cách. Thông số kỹ thuật: Ống kính 6x; Phạm vi đo lường: 10-500 m/11-550 yd./33-999 ft.	Cái	7	Theo nhu cầu thực tế	Tính toán chiều cao cây rừng
36	Hệ thống năng lượng mặt trời. Thông số: Công suất hấp thụ 1.150W. Điện áp 24.01V. Cường độ dòng điện 7.91A; Bộ Inverter 1000W; Input: 12v Output 220v Công suất: 3KVA – 60A; Bình acquy 12V-200A; Bộ khung đỡ thép V chịu lực.	Hệ thống	19	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu của các trạm bảo vệ rừng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
37	Xuồng nhựa Composite. Thông số kỹ thuật: Chất liệu nhựa Composite; Chiều dài tối thiểu 4.5m x chiều rộng 1.25m x chiều cao 0.45m	Cái	6	Theo nhu cầu thực tế	Tuần tra rừng bằng đường thủy
38	Camera hồng ngoại . Thông số kỹ thuật: 4 camera KBVision 2 mega pixel, 01 đầu ghi kỹ thuật số Kbvision, 01 bộ nguồn biến điện có ổn áp IC giải nhiệt, ổ cứng 250Gb	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Bảo vệ rừng
39	Bồn chứa nước. Thông số kỹ thuật: Dung tích 5.000 lít. Đường kính 1420mm. Chất liệu inox 304	Cái	23	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu của các trạm bảo vệ rừng
40	Máy quay Flycam. Thông số kỹ thuật: Máy ảnh cảm biến; Quay video HDR 4K 10 bit ActiveTrack 2.0; ảnh toàn cảnh; Tần số tín hiệu kép 2,4 / 5.8GHz	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Kiểm tra bảo vệ rừng
41	Xuồng cứu hộ. Kết cấu sợi thủy tinh kết hợp với nhựa Polyester; Thông số: Kích thước tối thiểu: 300x110x45cm. 2 mái chèo đơn, gắn máy 15HP	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác ứng phó cứu hộ cứu nạn
42	Hệ thống loa không dây. Thông số: Công suất 800W Kết nối Bluetooth	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
43	Máy chiếu. Thông số: Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels. Tỷ lệ phóng đại: 1.2X	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền
44	Máy lọc nước. Thông số: Dung tích bình chứa: Tổng 8 lít; Công suất lọc: 20 lít/ giờ.	Cái	16	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu của các trạm bảo vệ rừng
V	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
45	Tháp canh lửa rừng: Cấp công trình: cấp IV, độ cao đỉnh mái 28m; Diện tích sàn xây dựng: 14,44m ² ; Trạm gác có kết cấu móng, dầm, giằng, nền BTCT đá 1x2 M200; Trạm gác sử dụng sắt V; Toàn bộ cấu kiện sắt sơn 01 nước lót + 02 nước màu sơn dầu. Kết cấu nhà: Khung móng BTCT chịu lực đỡ tại chỗ.	Cái	2	Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019	Phục vụ công tác trực canh PCCCR
46	Hệ thống chống sét. Thông số: Kim thu sét - Bán kính 73m.	Cái	2		
47	Máy định vị, kích thước máy: 6.1x 16.0x 3.6cm; kích thước màn hình: 3.6 x 5.5cm (2.6inch); độ phân giải màn hình: 160x240 Pixels; loại màn hình: tinh thể lỏng, 65.000 màu; thời gian sử dụng: khoảng 16 giờ; tiêu chuẩn chống thấm: IPX7; trọng lượng 230g (kể cả pin).	Cái	11		Phục vụ công tác BVR, định vị cây rừng
48	Máy cưa động cơ xăng. Thông số kỹ thuật: Công suất 3.900W; Tốc độ vòng quay 2.800 vòng/phút	Cái	6		Phục vụ công tác BVR
49	Máy chiếu. Cường độ chiếu sáng: 3.200 Ansi Lumens; độ phân giải: 1024x 768 (XGA), nén UXGA (1600x1200); Công suất loa: 16W; độ tương phản 20.000:1; kích thước phóng to màn hình: 30inch-300 inch; Màn chiếu điện 84"x 84" (2.13x2.13m 120")	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn QLBVR, PCCCR
50	Hệ thống năng lượng mặt trời: 03 tấm pin năng lượng mặt trời 150W Bộ điều khiển sạc kỹ thuật số 12V- 600W; Bộ đổi nguồn inverter 12V - 1000VA. Bình ắc quy 12V-200Ah	HT	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu của các phân trường trong QLBVR
51	Hệ thống năng lượng mặt trời: 4 tấm pin năng lượng mặt trời 150W; Bộ điều khiển sạc kỹ thuật số 12V- 600W; Bộ đổi nguồn inverter 12V - 1000VA. Bình ắc quy 12V-200Ah	HT	2	Theo nhu cầu thực tế	

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
52	Hệ thống năng lượng mặt trời: 5 tấm pin năng lượng mặt trời 150W; Bộ điều khiển sạc kỹ thuật số 12V- 600W; Bộ đổi nguồn inverter 12V - 1000VA. Bình ắc quy 12V-200Ah.	HT	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhu cầu của các phân trường trong QLBR
53	Máy nổ kiểu máy trần không có vỏ chống ồn; điều chỉnh điện áp: AVR; tần số: 50Hz; điện áp ra AC: 220v; điện áp ra DC: 12/8.3v; động cơ 186FA; công suất 5KW; loại: Một xilanh, làm mát bằng gió, 4 thì; khởi động: giật và đề; thùng nhiên liệu: 12,5 lít. Đầu máy phát điện xoay chiều; công suất 100KVA.	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phát điện phục vụ công tác PCCCR, QLBR khi mất điện
VI	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh				
54	Thiết bị quan trắc tự động	Hệ thống	1	Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường	Phục vụ công tác giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại các trạm cấp nước trực thuộc
54.1	Máy móc, thiết bị quan trắc tự động phục vụ giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với 12 trạm cấp nước do Trung tâm quản lý (46 giếng khoan). Gồm có:	Hệ thống	12		
54.1.1	Thiết bị đo lưu lượng nước				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
54.1.1.1	Ống đo và Sensor đo. Đường kính ống: DN80, Áp suất: 16P; Phương pháp đo: Điện từ trường, Vật liệu sensor, Vỏ chế tạo ống đo, Lưu tốc dòng chảy: từ 0,1m đến 10m/s, Lưu lượng xuôi, lưu lượng ngược, tổng thể tích, nhiệt độ, Độ chính xác: $\pm 0,2\%$ (của giá trị thực tế), Nhiệt độ chất lỏng cần đo: -20°C đến 60°C, Cấp bảo vệ: IP68	Cái	46		
54.1.1.2	Màn hình hiển thị và điều khiển Màn hình hiển thị: 128 x 64Px, với 6 phím chạ. Giới hạn lưu lượng thấp: off, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% của lưu lượng tiêu chuẩn Tần số kích thích: 3,125Hz - 6,25 Hz. Vật liệu chế tạo vỏ bộ hiển thị: Nhôm phủ sơn chống ăn mòn. Nguồn điện sử dụng: 12-35 VDC hoặc 100 - 240 VAC, 50/60Hz. Cấp bảo vệ: IP68. Tích hợp phần mềm của thiết bị đo	Cái	46		
54.1.1.3	Modul Type: 12-Bit /tương đương, Dùng để hỗ trợ kết xuất tín hiệu đầu ra theo 4-20mA, Nhiệt độ sử dụng: -20 độ C đến 70 độ C	Cái	46		
54.1.1.4	Dụng cụ chống nhiễu khi đo. Kích thước (đường kính): DN80, mỗi lưu lượng cần 2 vòng chống nhiễu bằng kim loại, Chức năng: chống nhiễu khi đo, không làm sai lệch kết quả đo, Điện trở kháng tối đa của cảm biến với trái đất là <1 ohm. Mỗi lưu lượng cần 2 vòng chống nhiễu bằng kim loại Chức năng: chống nhiễu khi đo, không làm sai lệch kết quả đo Điện trở kháng tối đa của cảm biến với trái đất là <1 ohm.	Cái	46		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
54.1.2	Thiết bị đo mực nước thủy tĩnh. Cảm biến báo mức bằng áp suất, Tích hợp đo áp suất, nhiệt độ và dẫn điện, Chuẩn đầu ra: RS485, Điện nguồn: 12 -36 VDC, Thang đo áp suất: 100m H ₂ O, Độ chính xác đo nhiệt độ 0,5 độ C, Độ chính xác đo áp suất (để tính toán ra mực nước): 0,02%, Bao gồm: Ống dây đo áp suất tích hợp, Phần mềm cài đặt kèm theo.	Bộ	46		
54.1.3	Thiết bị truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường				
54.1.3.1	- Thiết bị truyền + Hệ điều hành CPU: RAM 32KB + Khả năng lưu dữ liệu: 4 GB, khả năng mở rộng 32 GB + Tích hợp 8 tín hiệu analog input, 8 tín hiệu vào số (trạng thái thiết bị đo) và 4 tín hiệu ngõ ra số (điều khiển trực tiếp máy lấy mẫu) + Tích hợp 4 slot cắm mở rộng tín hiệu + 2 cổng Ethernet Port 2 x RJ-45 10/100 Mbps + USB Port 1 x USB 2.0 + VGA Port 1 x D-SUB15 + Giao thức Modbus & DNP3 + Tích hợp ngôn ngữ lập trình: IEC61131-3&C - xuất file.txt + Nhiệt độ vận hành: -40°C ~ 70°C + Nguồn cung cấp: 230VAC/ 24VDC	Cái	46		
54.1.3.2	- Module 3G + 6 băng tần: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz for UMTS/HSPA network + Trong đó 4 băng tần: 850/900/1800/1900 MHz dùng cho EDGE/GPRS/GSM network + With SIM card holder + HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps + Nhiệt độ hoạt động: -40 to +85° C	Cái	46		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
54.1.3.3	- Thẻ sim 3G + Bao gồm SIM kèm theo gói cước + Cước phí đăng ký: 120.000đ / lần đăng ký + Thời gian sử dụng: 30 ngày tính từ ngày đăng ký thành công + Ưu đãi dung lượng tốc độ cao: 12GB + Khi hết dung lượng tốc độ cao gói D120 sẽ hạ băng thông về tốc độ truy cập thông thường + Cước vượt gói: hoàn toàn miễn phí.	Cái	46		
54.1.3.4	- Thẻ nhớ dùng để lưu trữ kết quả và dùng chép chương trình phần mềm. Dung lượng: 32G. Tốc độ ghi: 15 MB/s. Tốc độ đọc: 48 MB/s	Cái	46		
54.1.3.5	Phần mềm lập trình dùng để kết nối với Sở TMNT tỉnh Đồng Nai: Tích hợp các dữ liệu đo. Đồng bộ kết quả theo yêu cầu của Sở TNMT tỉnh Đồng Nai. Lưu trữ dữ liệu đo theo file yêu cầu của sở TNMT Đồng Nai. Có khả năng kết xuất dữ liệu khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Khả năng update phần mềm phù hợp với yêu cầu nâng cấp của cơ quan quản lý. Phần mềm đáp ứng (hoặc dựa trên yêu cầu) của thông tư 47 của Bộ TN&MT. Định dạng xuất file dữ liệu: Excell. Cơ sở dữ liệu nếu có thì cần quản trị được các thông tin cơ bản: tên hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, mã hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, thành phần môi trường, thông số, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo. Trường hợp số liệu truyền từ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở TN&MT và từ Sở TN&MT về Bộ TN&MT bị gián đoạn, ngay sau khi việc truyền số liệu hoạt động trở lại, hệ thống phải tự động thực hiện truyền lại các số liệu trong khoảng thời gian bị gián đoạn	Bộ	46		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
54.1.4	Tủ quan trắc: Bể tôn sơn tĩnh điện. Dạng treo tường. Chất liệu: Tole thép dày 2.0mm, sơn tĩnh điện cao cấp. Tự động cắt điện khi ngắn mạch MCB - 1P/32A. MCB - 1P/10A. MCCB chống giật. Biện pháp cách ly. Nút nhấn và đèn báo các loại. Quạt giải nhiệt. Phụ kiện: Đinh vít, đầu cos, thanh đấu nối, dây điện...	Cái	46		
54.1.5	Máy tính (ở trạm cấp nước phục vụ giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước): CPU: Intel Core i3-7130U. RAM: 4GB DDR4 2400MHz. Ổ cứng: 1TB SATA 5400rpm. VGA: Intel HD. Màn hình: 21.5" Full HD. Kết nối: Wlan + Bluetooth. Bàn phím và chuột	Bộ	12		
54.1.6	Chi phí khác (chi phí kiểm định, chi phí lắp đặt tại các giếng,...): Cơ quan chức năng thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định. Thiết bị được kiểm định: kiểm định đồng hồ đo lưu lượng; kiểm định thiết bị đo mực nước	Trọn gói	1		
54.2	Máy vi tính tổng phục vụ giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đặt tại Trung tâm nước để liên kết nối với các trạm cấp nước. + Tình trạng: Mới 100%, Nguyên Sealbox + CPU: 3.1GHz 8th Gen 6-core Intel Core i5 with 9MB share L3 cache + Ram: 8GB of 2666MHz DDR4 memory, Max 64GB + HDD: 1TB + Card đồ họa: AMD Radeon Pro 570X w/4GB GDDR5 memory + Màn hình: 27 inch 16:9 widescreen LED-backlit Retina 5K display (5120×2880) + Kết nối: 1 SDXC SD Card, 4 USB 3.0, 2 Thunderbolt 3, GigaEthernet + Webcam: HD webcam + Hệ điều hành: Mac OS + Phụ kiện đi kèm	Bộ	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
55	Phần mềm in hóa đơn điện tử giá nước sạch sinh hoạt nông thôn và các dụng cụ phục vụ	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in hóa đơn tiền nước bằng hình thức hóa đơn điện tử
55.1	Phần mềm phục vụ in hóa đơn điện tử giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Cloud backup 100Gb/24 tháng Symantec for server/24 tháng Lưu điện Chứng chỉ bảo mật 24 tháng (không bao gồm tên miền)	Bộ	1		
55.2	Máy vi tính (Quản lý phần mềm in hóa đơn điện tử): CPU: 3.1GHz 8th Gen 6-core Intel Core i5 with 9MB share L3 cache + Ram: 8GB of 2666MHz DDR4 memory, Max 64GB + HDD: 1TB + Card đồ họa: AMD Radeon Pro 570X w/4GB GDDR5 memory + Màn hình: 27 inch 16:9 widescreen LED-backlit Retina 5K display (5120×2880) + Kết nối: 1 SDXC SD Card, 4 USB 3.0, 2 Thunderbolt 3, GigaEthernet + Webcam: HD webcam + Hệ điều hành: Mac OS	Bộ	1		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
55.3	Thiết bị ghi chỉ số nước cầm tay kết nối với phần mềm in hóa đơn điện tử (cho 20 trạm cấp nước trực thuộc) - CPU - Rom +Ram: 16GB+2GB - Màn hình: 5.45'' DH+,1440*720, IPS - Hệ điều hành: Android 9.0 - Pin: 5200mAh - Máy in (tích hợp): Khô K58- 58mm. Đầu inSeiko tốc độ cao - Kết nối: Wifi, 4G, Bluetooth 5.0 - Camera: 5M AF - Cổng giao tiếp: USB Type-C	Bộ	40		
56	Chòi canh lửa Cấp công trình: cấp IV, độ cao đỉnh mái 20m; Diện tích sàn xây dựng:14,44m²; Trạm gác có kết cấu móng, dầm, giằng, nền BTCT đá 1x2 M200; Trạm gác sử dụng sắt V; Toàn bộ cấu kiện sắt sơn 01 nước lót +02 nước màu sơn dầu. Kết cấu nhà: Khung móng BTCT chịu lực đỡ tại chỗ.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chữa cháy rừng
57	Hệ thống máy bơm chữa cháy rừng Thông số: Công suất 6HP; Lưu lượng320lít/phút (2,7kg/cm³), 75lít/phút (5,6kh/cm³). Vòi chữa cháy Ø 52mm x20m (DN50); Lăng phun	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chữa cháy rừng
58	Camera bảo vệ rừng: Thông số: Camera năng lượng mặt trời Wifi - 4G; bộ hệ thống camera IP 2.0mp, Swith POE 8 Port, đầu thu 4 hình.	Bộ	6	Theo nhu cầu thực tế	Kiểm soát người và phương tiện vào rừng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
59	Hệ thống chống sét Thông số: Kim thu sét. Bán kính 73m.	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Chống sét cho chòi canh lửa, trạm bảo vệ rừng và đài tưởng niệm 113
60	Máy hình kỹ thuật số Bộ xử lý ảnh Cảm biến 20.1 megapixel loại 1.0 inch và Zoom quang học 3x (28-84 mm); trọng lượng máy 206g; tấm màn hình 3.0 inch.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
61	Máy định vị GPS Hệ tọa độ UTM. Kích thước màn hình từ 2.6-5,5 inch. Độ phân giải màn hình 160 x 240 - 272 x 480 pixels; Bộ nhớ điểm 5000 điểm; Dung lượng bộ nhớ trong 4.0 GB.	Cái	6	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
62	Máy phun nước chữa cháy đeo vai có động cơ Kiểu máy động cơ xăng 4 thì 1 xi lanh. Công suất máy 1,1 - 1,6hp. Áp lực nén và phun 30-20kg/cm ² , 35-25kg/cm ² . Dung tích bôi trơn 0,08lít, dung tích bình xăng 0,55 lít, dung tích bình chứa dung dịch 25 lít.	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác QL BVR, PCCR, Phục vụ công tác thực hiện quy hoạch dự án, đề án liên kết sản xuất thủy sản trong hoạt động khuyến nông

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
63	Máy cưa động cơ xăng Động cơ 2 thì làm mát bằng gió; Công suất máy 3.9 KW – 5.3; chiều dài lam 25” – 30” (63 - 76 cm). Thông số: Dung tích 50.1ml, công suất 2,5KW, bình chứa nhiên liệu 0.53l, bình cấp dầu 0.27l, chiều dài xích (mm) 500.	Cái	3	Thông tư số: 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT	Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
64	Máy cắt thực bì Thông số: Động cơ xăng 4 thì. Công suất 0.9 KW. Tốc độ 9000 vòng/phút. Dung tích 32.6 cc. Đường kính xi lanh 39mm.	Cái	3		Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng
65	Thiết bị bay Flycam Thông số kỹ thuật: Máy ảnh, cảm biến 20MP 1 inch; Quay video HDR 4K 10 bit ActiveTrack 2.0; ảnh toàn cảnh; Tần số tín hiệu kép 2,4/5.8GHz.	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; phục vụ công tác khuyến nông
66	Máy đo chiều cao cây Thông số: Phạm vi đo 10 - 500m. Độ phóng đại 6x. Hiển thị khoảng cách mỗi 0.5m/yards. Đường kính vật kính 21mm Trường nhìn thực tế 6 độ Khoảng hội tụ 18,2mm.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Tính toán chiều cao cây rừng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
67	Máy chiếu, màn chiếu Độ phân giải 1024x768 (XGA) nén 1600x1200 (UXGA). Độ tương phản 20.000:1; Kích thước màn chiếu(W x H) 160" x 120" (4,06 m x 3,05m).	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tập huấn, hội thảo (tuyên truyền, huấn luyện) trong hoạt động khuyến nông (Bộ phận sử dụng: tại phòng họp trung tâm:1; Phòng Tư vấn và Thông tin tuyên truyền Nông Lâm
68	Máy in màu A3 Thông số: In Phun 4 màu, khổ A3+, 5.760x1.440dpi. Tốc độ in 30 trang/phút (đen), 17 trang/phút (màu). Kết nối USB 2.0.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	In bản đồ, phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng
69	Máy bơm dự phòng phục công tác quản lý vận hành tại các trạm cấp nước do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai quản lý	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác công tác khai thác, quản lý vận hành tại các trạm cấp nước trực thuộc

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
69.1	Bơm hỏa tiễn 4 INCH - 380V. Thông số: Q = 10 – 13 m ³ /h, H = 90 – 110m; 10HP 3x380. Vật liệu: Thân và cánh bơm bằng inox.	Bộ	2		
69.2	Bơm hỏa tiễn 4 INCH - 380V. Thông số: Q = 09 – 13 m ³ /h, H=50 – 100m; 7,5HP 3x380. Vật liệu: Thân và cánh bơm bằng inox.	Bộ	8		
69.3	Bơm hỏa tiễn 4 INCH - 380V. Thông số: Q=09–14 m ³ /h, H = 40 – 90m; 5,5HP 3x380. Vật liệu: Thân và cánh bơm bằng inox.	Bộ	7		
69.4	Bơm hỏa tiễn 4 INCH - 380V Thông số: Q=12–09 m ³ /h, H = 40 – 55m; 3HP 3x380. Vật liệu: Thân và cánh bơm bằng inox.	Bộ	1		
69.5	Máy bơm ly tâm trục ngang; Công suất: 20hp Điện áp: 380v-3 pha Lưu lượng: 9-48m ³ /h Cột áp: 86.3-68m	Bộ	6		
VII	Chi cục Chăn nuôi và thú y				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
70	Hệ thống tinh sạch acid nucleic Thông số kỹ thuật: công suất: 1-32 mẫu / lần chạy Thể tích nạp mẫu: 20 – 1000 ul. Vật tư tiêu hao: đĩa 96 giếng, 8 strip. Độ đồng nhất mẫu: $C_v < 3\%$ Hiệu quả tái sử dụng hạt bead: $\geq 98\%$. Nhiệt độ môi trường vận hành: 10oC – 40oC. Độ ẩm môi trường vận hành: 10 – 90%. Nhiệt độ: làm nóng dung dịch ly giải và đĩa (nhiệt độ phòng + 5oC – 125oC). Độ chính xác nhiệt độ: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$. Hệ thống trộn mẫu: có thể điều chỉnh. Hệ thống khử trùng: đèn UV. Loại Kit phù hợp: Magnetic bead kits. Cho phép tạo, chỉnh sửa, xóa các Chương trình chạy, cho phép trích xuất Chương trình chạy qua máy tính thông qua cổng USB hoặc Bluetooth. Nguồn điện: 100 – 240 AC, 50 – 60Hz	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác xét nghiệm bệnh dịch tả heo Châu Phi, cúm, newcastle và các bệnh khác trên động vật
71	Máy đọc chuyên dùng - Thông số kỹ thuật + Hệ điều hành: Android 8.0 + Camera: 13-megapixel color camera + Công nghệ quét mã vạch: Cảm biến hình ảnh quét được các mã 1 chiều và 2 chiều + Động cơ quét mã vạch: N6603 + Bộ nhớ: Flash: 16GB; RAM: 2GB+ Màn hình cảm ứng: Điện dung đa điểm; Kích thước Màn hình: 5.0 inch; Độ phân giải màn hình: 1280 x 720 - Môi trường hoạt động: + Khoảng nhiệt độ hoạt động: -10 to 50 °C + Khoảng nhiệt độ lưu kho: -20 to 70 °C + Độ ẩm môi trường (Tối đa): 10% đến 90% không ngưng tụ - Kết nối: Micro USB 2.0; Bluetooth 4.2; NFC, WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Cái	100	Theo nhu cầu thực tế	Thực hiện dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
VIII	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi				
72	Hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ cho trạm bơm Tà Lài, huyện Tân Phú	Hệ thống	1	Văn bản số 8376/UB ND-KTN ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai	Phục vụ công tác lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ cho trạm bơm Tà Lài, huyện Tân Phú
72.1	Tấm pin năng lượng mặt trời có kích thước 2115x1052 (công suất hiệu dụng 150KW) Công suất (0/+ 4.99%): 450 Pmax (Wp); Điện áp tại Pmax: 41.4 / 41.39 Vmp (V); Dòng điện tại Pmax: 10.87 / 10.88 Imp (A); Điện áp mở mạch: 50.0 / 50.1 Voc (V); Dòng điện ngắn mạch: 11.54 / 11.48 Isc (A); Hiệu suất pin: 20.2 / 20.7 %; Điện áp hệ thống: 1500VDC; Dài: 2115 / 2094mm; Rộng: 1052/1038mm.	Tấm	456		
72.2	Biến tần Inverter (3 pha) Công suất DC lớn nhất: 165 kWp; Điện áp đầu vào lớn nhất: 1100 V; Dòng điện vào lớn nhất: 159 A; Dải điện áp đầu vào: 500V to 800V; Mức điện áp MPP (tại 50°C): 585V; Tần số: 50Hz; Số pha: 3 pha...	Bộ	2		

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
72.3	Hệ thống thiết bị bảo vệ, dây dẫn, tủ điện đồng bộ kèm theo: Dây dẫn: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm: ISO 9000; Điện áp định mức: 0,6/1 Kv; Tiết diện danh định cho một lõi: 185mm ² ; Số sợi của ruột dẫn: 7 sợi; Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20°C: 0,524 Ω/km; Nhiệt độ/ ẩm độ tương đối: 50/90°C/%; ... Tủ điện: Số cực trang bị phần tử bảo vệ: 4; Điện áp cách điện định mức: 690V; Dòng điện định mức: 400A; Tần số định mức: 50Hz; khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 380/415V-50Hz:45kA; Số chu kỳ thao tác (Không tải / có tải ở dòng điện định mức): 15.000 / 5.000 lần; Nhiệt độ môi trường cực đại: 50 độ; Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 90%; ...	Bộ	1		
72.4	Máy bơm điện 2hp, điện áp 380v/50hz; ống nhựa mềm dài 300m (1 bộ)	Bộ	2		
73	Phục vụ công tác Trồng Trọt, Bảo vệ thực vật	Bộ	1	Điều 16, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật "Trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật"	Chụp hình ảnh sinh vật hại để đưa vào tài liệu hướng dẫn tuyên truyền. Dùng để theo dõi đánh giá tổng thể vùng điều tra

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
73.1	Máy chụp hình kỹ thuật số Bộ xử lý ảnh Cảm biến 20.1 megapixel loại 1.0 inch và Zoom quang học 3x (28-84 mm); trọng lượng máy 206g; tấm màn hình 3.0 inch.	Bộ	1		
73.2	Camera điều tra từ xa - Công nghệ truyền tín hiệu Ocusync - Hệ thống cảm biến FlightAutonomy - Quay phim 4K 60fps	Bộ	1		
73.3	Máy đếm khuẩn lạc Thông số kỹ thuật: Độ phân giải: 1 megapixel Thời gian đếm: lên tới 1000 khuẩn lạc mỗi giây Kích thước đếm tối thiểu khuẩn lạc: 0,1 mm Đĩa Petri: Ø 55 – 90 mm Điện áp và tần số: 100-240V ~ 50-60Hz Công suất tối đa: 20 W	Máy	1		
73.4	Bộ dụng cụ lấy mẫu đất	Bộ	1		
IX	Chi cục Kiểm lâm				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
74	Động cơ 6.5Hp, công suất: 6.5HP; Đầu bơm 2HP; Dây xịt (300m); Công suất: 2HP, Ống xanh 8.5ly; Béc phun+ Khớp nối; Chân Đế, Bồn nhựa ngang 500 lít Đầu bơm 2HP Công suất: 2HP; Dây xịt (300m); Ống xanh 8.5ly, chiều dài: 50m/cuộn	Bộ	1	Điều 15 Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 về quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.	Dùng để chữa cháy rừng ở các vùng sâu vùng xa nơi không có xe chữa cháy ra vào được
75	Điện thoại vệ tinh + gói cước 12 tháng.	Cái	2		Dùng để chỉ huy công tác chữa cháy rừng nơi không có sóng điện thoại, sóng điện thoại yếu không đảm bảo trong quá trình liên lạc
76	Ống nhôm ban đêm. Độ phóng đại (x): 3, Đường kính vật kính (mm): 42; Trường nhìn ở 61m (m): 21; Kích thước (cm): 15.39x5.97x9.65 Sử dụng pin, sử dụng từ 45-100 giờ tùy thuộc vào mức độ sử dụng đèn hồng ngoại.	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR
X	Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
77	Tủ đông Dung tích : 560 lít; công suất: 146,3 W	Chiếc	3	Theo nhu cầu thực tế	Lưu trữ mẫu kiểm nghiệm
78	Máy chiếu. Độ sáng: 4,100; độ phân giải: 1.024 x 768 ; tuổi thọ 20.000 giờ bóng đèn.	Chiếc	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tuyên truyền và họp, trình chiếu
79	Máy in phun màu wifi đa chức năng; Màn hình: 2.4 Inch Colour ; Chức năng: copy, in, scan, wifi; Độ phân giải in: 4800 x 1200 dpi, in đảo mặt tự động.	Chiếc	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ Scan hồ sơ dự thi, đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP và cấp giấy chứng nhận ATTP về nông lâm thủy sản phải Scan hoặc in màu



Phụ lục XIV-B

**BỘ SƯNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
1	Máy scan 2 mặt tự động - Quét ADF 2 mặt tự động, quét phẳng 1 mặt - Màn hình LCD 4 dòng - Công suất quét hàng ngày: 3000 trang - Tốc độ quét: 50 tờ/phút, 100 ảnh/phút - Độ phân giải máy quét: 600x600 dpi - Chiếu sáng bằng đèn LED - Khổ giấy quét phẳng tối đa: 216x356mm - Khổ giấy quét ADF tối thiểu: 5.8x5.8 inch - Khổ giấy quét ADF tối đa: 216x864 mm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - 02 máy scan: 01 Văn phòng Sở, 01 Thanh tra Sở

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy in laser A3 Chức năng in qua mạng LAN - Màn hình hiển thị LCD 2 dòng - Tốc độ in: 35 trang/phút - Thời gian in trang đầu: 9 giây - Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi - Khay giấy vào/ra: 250 tờ - Khay giấy vào đa năng: 100 tờ - Khổ giấy in: A3; A4; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; 16K - Tốc độ xử lý: 750MHz - Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps - Hiệu suất làm việc: 65.000 trang /tháng	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 - 02 máy in A3: 01 Phòng Kinh tế đối ngoại,, 01 Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư



Phụ lục XV-B
BỘ SƯNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ XÂY DỰNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Sở Xây dựng				
1	Máy in ảnh: Tốc độ in 43s cho ảnh 4x6 Thẻ nhớ SD, USB 2.0, Wifi, pin nguồn	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in ảnh để dán lên chứng chỉ
2	Máy in phun màu, khổ A4, độ phân giải 5760x1440 dpi, tốc độ in trắng/đen 37 ppm, tốc độ in màu 38 ppm, kết nối USB 2.0, wifi	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in chứng chỉ
3	Máy scan: 2 mặt, tốc độ tối đa 40trang/phút hoặc 80 ảnh/phút, khay nạp tự động 50 tờ, Công suất/ngày: 3.000 tờ, định dạng tập tin chụp quét đối với văn bản & hình ảnh : PDF, PDF/A, PDF mã hóa, JPEG, PNG, Word, ...	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ scan chứng chỉ
4	Máy ảnh: quay phim 4k, độ nhạy sáng 100-25000 iso, tích hợp kết nối wifi/Bluetooth, tốc độ chụp >= 10 ảnh/giây	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hiện trường

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
5	Laptop: core $\geq$ i7-1165G7, Bộ nhớ : 16GB, 2x8GB DDR4, ổ cứng M.2 512GB PCIe, VGA NVIDIA® GeForce ® MX350, màn hình 14" FullHD	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao tại hiện trường, thực hiện công tác thanh tra, quy hoạch (Trang bị cho phòng Quản lý Hạ tầng đô thị: 1; Thanh tra Sở: 1, Phòng Quy hoạch kiến trúc: 1)
6	Bộ máy vi tính để bàn: CPU $\geq$ Intel® Core™ i7-11700 Bộ nhớ 1x16GB DDR4, thiết bị lưu trữ 512GB, Card đồ họa AMD RX 640 4GB, màn hình 21.5Inch LED, Full HD	Cái	32	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao trong công tác quy hoạch, thẩm định...(Trang bị cho phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản: 3; phòng quản lý hạ tầng đô thị: 5; phòng quản lý quy hoạch kiến trúc: 8; Phòng Quản lý Chất lượng xây dựng: 8, Phòng Quản lý xây dựng: 8)
II	Trung tâm Tư vấn - Quy hoạch - Kiểm định xây dựng Đồng Nai				

STT	Tên chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	Đơn vị tính	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
7	Máy in: màu A3 tự động đảo mặt, 24 tờ/phút với độ phân giải 12000 dpi	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác in bản vẽ quy hoạch
8	Phần mềm biên tập bản đồ địa chính	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác khảo sát
9	Laptop core i71165G7, bộ nhớ 16gb, 8gxddr4, ổ cứng m.2 512gb	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ xem bản vẽ dung lượng cao trong công tác quy hoạch
10	Máy vi tính bàn: 1.CPU Intel I7/I9 2.Main Gigabyte Z590/B560 3.Ram Adata16GBx2 4.VGA Quadro P620/RTX 2060 5.SSD WD M2 240GB Green 6.HDD WD 1TB Blue 7.PSU Cooler Master 600W MWE Bronze V2 80+ 8.Case Cooler Master K280/281 9.Monitor ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 32" IPS 2K 75Hz HDR10	Bộ	70	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác thiết kế, quy hoạch, thẩm tra, thí nghiệm, kiểm định, giám sát, giám định... (Trang bị cho phòng Quy hoạch – Kiến trúc: 20, phòng Tư vấn Đầu tư Xây dựng: 16, phòng Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng: 28, phòng Thí nghiệm Kiểm định: 6)



Phụ lục XVI - B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ				
1	Máy kéo đa năng 100 kN - Khả năng gia tải bằng loadcell: 100kN - Chính xác tải: 0.5% (class 0.5) - Thang đo tải: 0.2%-100% FS	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
2	Cân kỹ thuật (20kg/ 0.1g) - Phạm vi đo: 32 kg - Độ chia : 0,1 g	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
3	Bộ căn mẫu cấp 0 Từ 0.1-100mm); vật liệu Ceramic kèm bộ gá căn mẫu	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
4	Bộ tám kính song phẳng 0-25mm và 25-50mm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
5	Thước panme chuẩn 0-25mm, phân dải 0.0001mm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
6	Thước cặp 1000mm và bộ gá panme	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
7	Bàn rà phẳng cấp 00 kèm chân đỡ	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy đo độ cứng kim loại đa năng - Lực tải sơ cấp Rockwell: 3 và 10 kgf - Lực tải thứ cấp rockwell: 15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf - Lực tải Brinell: 31.25, 62.5, 125, 187.5, 250 kgf - Lực tải Vicker: 3, 5, 10, 20, 30, 60 and 100	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
9	Thiết bị xác định hàm lượng nước trong xăng dầu	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
10	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín của sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
11	Thiết bị xác định điểm đông đặc của sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
12	Thiết bị xác định hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA) của các sản phẩm dầu mỏ	Cái	1	Theo QCVN 01:2015	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
13	Tủ đựng hoá chất có hệ thống lọc	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
14	Bộ thiết bị chuẩn lực hiệu chuẩn phương tiện đo độ bền kéo nén (Chỉ thị chuẩn + các loadcell chuẩn 1000kN, 200kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
15	Bộ chuẩn lực kéo nén dải nhỏ (Chỉ thị chuẩn+các loadcell chuẩn 50kN, 5kN kèm phụ kiện)/cấp chính xác 0.5)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
16	Bộ Loadcell ống kiểm tra máy căng cáp dự ứng lực (Max 500 tấn)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Bộ thiết bị kiểm định dụng cụ đo mô men lự Bao gồm các bộ đầu chuẩn mô men 0.5Nm, 5Nm, 50Nm, 500Nm và bộ bàn gá tạo mô men cho thiết bị dưới kiểm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn
18	Hệ thống thiết bị thử nghiệm động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ đến 75kW - Hệ thống có thể tự động tính toán và xác định hiệu suất và tổn hao động cơ theo hai phương pháp: trực tiếp (đo đầu vào - đầu ra) và gián tiếp (tự động xác định hiệu suất động cơ bằng cách xác định tổng các thành phần tổn hao - Phù hợp TCVN 7540-1:2013; TCVN 7540-2:2013; TCVN 6627-2-1 (IEC 60034-2-1). - Thực hiện tự động 7 bước kiểm theo tiêu chuẩn, có thể xác định các thông số sau của động cơ: hiệu suất, mô men, tốc độ, dòng điện, điện áp, công suất đầu vào, công suất đầu ra, nhiệt độ	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
19	Thiết bị thử nghiệm hiệu suất biến tần Dải đo điện áp DC: 20 ~ 1000V Độ chính xác đo điện áp DC: 0.5% số đọc + 2 số thập phân Đo điện áp xoay chiều AC: 0~ 600V (P-N), 0~1000V (P-P) Đo điện áp bất thường theo thời gian: 0~ 600V (P-N) , 0~1000V (P-P)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
20	Camera nhiệt (Máy ảnh nhiệt đo xa) Dải đo nhiệt độ: -20°C đến $+350^{\circ}\text{C}$ (tùy chọn $+1200^{\circ}\text{C}$) Độ chính xác: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ hoặc 2% Điều chỉnh hệ số phát xạ ε 0.01 đến 1 Bộ nhớ 2 GB, SD lưu trữ >2000 ảnh Thời gian hoạt động liên tục 4.5 giờ với pin sạc Li-ion	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động kiểm toán năng lượng
21	Bộ thiết bị đo nồng độ bụi tổng, bụi kích thước (PM 2.5, PM10), bụi hô hấp, bụi trọng lượng Dải đo rộng 0 đến 250 g/m³ (Tự động chọn dải đo) Độ phân giải: 0.001 mg/m³ Độ ổn định điểm 0: < 2µg/ m³ Đồ thị kết quả dạng số và đồ thị Hiện thị giá trị bụi: tức thời, Max, trung bình	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường
22	Bộ thiết bị lấy mẫu bụi/ khí cá nhân (bụi tổng/Bụi bông/bụi chì/bụi Amiang/bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) lấy mẫu khí VOC (Benzen, Toluen, Xylen, Napthalene) - Bộ thiết bị lấy mẫu bụi (gồm bụi tổng/ Bụi bông/ bụi chì/ bụi Amiang/ bụi hô hấp, bụi PM2.5/PM10) - Bộ thiết bị lấy mẫu khí/ bụi dải thấp kèm phụ kiện; - Ống than hoạt tính - Ống hấp thụ Silicagel (520/260mg) - Bộ dụng cụ hấp phụ khí	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động quan trắc môi trường

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
23	Bộ thiết bị kiểm định van an toàn (kèm nguồn khí và bơm áp lực điện) Thông số kỹ thuật: - Dải đo: đến 150 bar - Sai số 0.1% FS	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
24	Liều kế cá nhân 2 chip (hoặc 3 chip) Thông số kỹ thuật: 3.2 mm x 3.2mm x 0.89 mm	Cái	500	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
25	Hệ thiết bị chuẩn liều kế Thông số kỹ thuật: dùng để chuẩn các dạng liều kế nhiệt phát quang như dạng card, chip, thanh, dạng đĩa. Nguồn sử dụng: 90Sr/90Y Hoạt độ: 18 MBq (0.5mCi)	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
26	Thiết bị đo đa năng kiểm định máy chụp Xquang và phụ kiện Thông số kỹ thuật - Dải đo 0.001 ÷ 9999 mAs - Độ không đảm bảo đo: 1%	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ
27	Bộ Phantom kiểm định Xquang răng Thông số kỹ thuật: - Đo độ tuyến tính giá trị cường độ Pixel - Đo nhiễu - Đo độ đồng nhất	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động an toàn bức xạ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
28	Thiết bị đo điện trở tiếp địa (Loại đo cả 2 phương pháp kim và cọc) - Dải đo: 1 V đến 50 V; 0,020 Ω đến 300 k Ω - Phạm vi hiển thị: 0,0 V đến 50 V - Độ phân giải: 0,1 V - Dải tần số: dc / ac 45 Hz đến 400 Hz sin - Độ chính xác: $\pm (5\% \text{ rdg} + 5 \text{ chữ số})$	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động thử nghiệm Điện - Điện tử
29	Bộ thiết bị hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt độ/độ ẩm (Bộ chỉ thị chuẩn nhiệt độ 15 kênh kèm 10 đầu đo Pt100, 01 đầu đo kiểu Tc kèm phụ kiện) + (03 cảm biến kiểm độ ẩm không dây, đầu đọc và phần mềm) Cảm biến độ ẩm	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ hoạt động Hiệu chuẩn các phương tiện đo Nhiệt độ
30	Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1kg đến 10kg	Bộ	1	Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư 07/2019/TT-BKHCN	Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
31	Bộ các cân chuẩn so sánh kiểm quả cân F1 từ 1g đến 10kg	Bộ	1		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
32	Lực kế chuẩn cấp chính xác cao	Cái	2		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo khối lượng
33	Thiết bị kiểm huyết áp kế điện tử trong y tế	Bộ	1		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
34	Thiết bị hiệu chuẩn transmitter, công tắc áp suất, bộ chỉ thị áp suất	Bộ	1	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN	Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất
35	Bộ đầu nối áp suất	Bộ	3		Phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn lĩnh vực đo áp suất





Phụ lục XVII-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải				
1	Hệ thống máy chiếu điện tử - Full HD; - Độ tương phản: 120.000:1 - Màn hình 200 inch trở lên (tùy bố trí, phòng họp, vị trí đặt máy) - Khả năng kết nối: thông minh, đa phương tiện (HDMI, HDCast, EZCast, ...)	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác tập huấn triển khai văn bản ngành GTVT và đối thoại doanh nghiệp vận tải (Do Văn phòng Sở Giao thông vận tải quản lý)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy vi tính laptop core i7 - CPU Intel® Core™ i7 - Card đồ họa Intel® Iris™ Plus Graphics - Bộ nhớ trong 500 GB SSD - RAM 8 GB	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ mở các phần mềm chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi phòng chuyên môn đi công tác - Phòng Quản lý vận tải phương tiện: 01 máy - Văn phòng Sở: 01 máy - Phòng Quản lý Giao thông: 01 máy - Phòng Quản lý đào tạo và SHLX: 01 máy - Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 máy
II	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3	Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ xăng - Khí CO ₂ : 0-20%1 res. 0,01vol.% - Khí O ₂ : 0-25% res. 0,01vol.% - Khí NO _x : 0-5.000 ppm res. 1ppm - Trị số Lambda: 0.500 – 9.999 - Corr.CO: 0% -15% - Nhiệt độ nhớt: -15°C ± 220°C - Tốc độ máy: 0 - 9.999 vòng/phút - Độ chính xác thiết bị theo tiêu chuẩn: OIML Class 0 - Nhiệt độ hoạt động: 5°C đến 40°C - Áp suất: 860-1060 hPa - Độ ẩm: 90% tại 40°C - Nguồn điện: 230V/50Hz - Công suất tiêu thụ tối đa: 80Watt	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

ĐAN NHÀ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
4	Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ diesel (bao gồm ống lấy khí mẫu) - Nguồn điện: 230V-50-60 Hz 0,8 A 12V/110V (tùy chọn) - Độ khới %: 0-99,9% độ phân giải 0,1 - Độ đục (giá trị K): 0-99,99 m-1 độ phân giải 0,01 m-1 - Nhiệt độ nhớt: 0 °C ± 200 °C - Tốc độ máy: 0 - 9.999 vòng/phút - Nhiệt độ bảo quản: -32°C - 55°C - Nhiệt độ hoạt động: +5°C - +40°C - Độ ẩm tương đối: tối đa < 95% không kết tụ - Thời gian làm nóng: khoảng 3 phút. - Chiều dài thấu kính: 364 mm - Nhiệt độ phòng đo: 75°C - Thời gian tiếp ứng: 1ms * Bộ đo tốc độ AVL Dispeed 2000 - Nhiệt độ hoạt động: 0 -40 °C - Nguồn điện hoạt động: 12- 24V DC - Nhiệt độ bảo quản: -20 - 55°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
5	Bộ đầu đo tốc độ vòng quay động cơ kiểu rung dùng cho động cơ xăng và diesel * Bộ đo tốc độ Asneth RPM 2000 Blue - Tốc độ vòng quay: 300 đến 9990 vòng/phút - Bước đo: 10 vòng/phút - Nhiệt độ dầu: 20-°C~ 220°C - Nguồn điện hoạt động: 8 ~ 35 VDC/10W * Bộ đo tốc độ AVL Dispeed 2000 - Nhiệt độ hoạt động: 0 -40 °C - Nguồn điện hoạt động: 12- 24V DC - Nhiệt độ bảo quản: -20 - 55°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới
6	Bộ kiểm tra phanh và cân trọng lượng xe - Nguyên lý đo: lực phanh đo bằng cảm biến lực (force sensor) được gắn trên cánh tay đòn của 2 rulô. Trọng lượng được đo bằng cảm biến cân (weight sensor) 8 cảm biến cân được gắn dưới 4 góc của bộ phanh. - Tự khởi động mô-tơ ru-lô để đưa xe ra khỏi bộ phanh. - 2 Bộ rulô riêng lẻ để bố trí phù hợp phương tiện của từng địa phương, - Kích thước bộ rulô: 1300 x 1150 x 660 mm - Trọng lượng: 750 kg - Hệ số ma sát khô: 0.8 - Hệ số ma sát ướt: 0.7	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
7	Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe - Tải trọng kiểm tra tối đa: 8 tấn/bánh xe (16 tấn/trục) - Phạm vi đo: +12 mm/m đến -12 mm/m - Kích thước trượt ngang (D x R x C): 990 mm x 800 mm x 120 mm	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới
8	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm - Nguồn điện 400V 3Ph 50Hz (230V 3Ph 60Hz) - Cầu chì 3x10A (3x16A) - Cáp Nguồn 3x400V 5x1,5mm ² (3x230V 4x2,5mm ²) Tấm lắc - Kích thước tấm lắc L x B 850 x 1030 mm - Chiều cao cơ khí 158 mm - Khoảng cách di chuyển tấm lắc (từ vị trí tâm) ±50 mm - Lực chuyển động ty thủy lực +/- 30 000 N - Khoảng cách di chuyển tấm lắc ±100 mm - Trọng lượng mỗi bộ lắc 140 kg - Nhiệt độ hoạt động -10 đến +60°C - Nhiệt độ bảo quản -40 đến +80°C	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
9	Thiết bị kiểm tra độ ồn và âm lượng còi - Chuẩn: IEC61672-1 hạng 2, ANSI S1.4 hạng 1 - Tần số hoạt động: 20 Hz đến 8 KHz - Thang đo: 30 ~ 130 dB - Tần số đo: A/C - Micrô: ½ inch - Màn hình: 4 LCD có chức năng bật sáng - Phân giải 0.1dB, cập nhật 0,5sec - Màn hình kim: 50 thanh đồ thị - Phân giải 2dB, cập nhật 50msec - Thời gian lấy mẫu: nhanh (125ms), chậm (1sec) - Độ chính xác: 1.0dB (tại @ 94dB, 1khz) Độ chính xác: 1.0dB (tại @ 94dB, 1khz) - Thang đo động: 100 dB	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới
10	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước - Phạm vi kiểm tra Lệch trên: 0-80 cm/10m - Lệch dưới: 0-80 cm/10m - Lệch trái: 0-100 cm/10m - Lệch phải: 0-100 cm/10m - Cường độ sáng: 0-125kCd - Kích thước: (Rộng x cao dài): 600x1805x720 mm - Trọng lượng: xấp xỉ 50 kg - Độ chính xác: ± 1cm/10m (0,1%) - Phân giải đo lường: 1mm/10m (0,01%) - Thang chiều cao: (mặt nền -tâm đèn) 230 - 1500 mm	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKT xe cơ giới

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
11	Thiết bị nâng hạ xe - Bơm thủy lực: 3HP - Nguồn điện: 380AC/50-60Hz - Đường kính xilanh thủy lực phi: 60mm - Chiều dài hành trình: 450mm - Chân đỡ kích thước thi công theo chiều sâu hầm kiểm tra - Kích thước bơm: 500 x300 x700 mm. - Áp suất làm việc: 130 bar - Thể tích bình chứa nhớt thủy lực: 25L	Bộ	13	Thông tư 30/2019/TT-BGTVT	Dùng kiểm định ATKTKT xe cơ giới
III	Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại 1				
12	Máy vi tính laptop - Cấu hình Laptop i5 11300H/8GB/512GB/Office H&S2019/Win10 (V4I5014W)	Cái	15	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
13	Máy vi tính PC i5 - Cấu hình i3 10110U/4GB/256GB/21.5 inch Full HD/Bàn phím/Chuột/Win10 (2J860PA)	Bộ	279		Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
14	Máy chiếu độ phân giải: 1920x1080 Công nghệ 3LCD - Độ phân giải 1024x768 (XGA) - Độ tương phản 20.000:1 - Khả năng trình chiếu: Từ 30" tới 300" (0.76 m tới 7.62m) - Tuổi thọ bóng đèn 10.000 (H) - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/- 30° (Keystone) - Tín hiệu vào: HDMI x 2, VGA, Video in, USB, Audio Out, RJ-45	Cái	17		Phục vụ giảng dạy đào tạo lái xe

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
15	Máy ảnh - Cảm biến Exmor R CMOS loại 1/2,3 - Độ phân giải 18 Megapixel - Zoom quang học 20x - Tốc độ chụp liên tiếp 10 ảnh/giây - Tính năng 360 Sweep Panorama - ISO 100-12800 - Tốc độ màn trập 4- 1/1600 giây - Quay phim Full HD - Kết nối Wi-Fi, NFC - Pin tương thích NP-BX1	Cái	3	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT	Phục vụ công tác thu nhận chụp hình học viên học lái xe
16	Máy chấm công vân tay chụp hình - Máy chấm công vân tay/thẻ/mặt khẩu - 20.000 vân tay/20.000 thẻ /200.000 giao dịch - Cổng giao tiếp: TCP/IP/USB Host/Client - Cảm biến vân tay SilkID - Màn hình 3.5 Inches TFT-LCD - Hi-Fi Voice & Indicator - Tính năng đặc biệt: xác nhận vân tay người thật	Bộ	2	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác giảng dạy, điểm danh học viên theo quy định Bộ GTVT

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Đạt chuẩn thiết bị mô phỏng lái xe theo Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 - Hệ thống phần cứng dễ dàng thao tác và tùy biến - Mô phỏng hình ảnh, âm thanh chân thực - Dữ liệu bài học và không gian 3D đa dạng - Hệ thống điều khiển và báo cáo nâng cao cho giáo viên	Bộ	2	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ giảng dạy đào tạo và sát hạch lái xe
18	Trang thiết bị chấm thi tự động mô tô - Hệ thống các thiết bị cảm ứng chấm thi tự động mô tô cài đặt mặt đất	Hệ thống	3	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe hạng A1, A2

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
19	Thiết bị cảm ứng gắn xe sát hạch mô tô Chip xử lý trung tâm: ARM Cortex M4 tần số 180MHz, bộ nhớ 512KB, RAM 128KB, 32bits - Tốc độ xử lý 225 Tỷ lệnh/giây - Tốc độ truyền dữ liệu wifi 300Mb/giây - Camera 1.3M JPEG - Tốc độ chụp ảnh 1 giây một ảnh. Chức năng chụp tự động, chụp bằng tay - Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu thi tại từng xe cho phép lưu trữ tới trên 4,000 (bốn nghìn) thí sinh mỗi xe - Led hiển thị - Cấp bảo vệ chống bụi, chống nước: IP65	Bộ	18	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe hạng A1, A2
20	Thiết bị cảm ứng gắn xe ô tô 02 xe hạng E 02 xe hạng D 03 xe hạng C 25 xe hạng B Thiết bị phụ trợ gồm: - Nam châm - Đèn tín hiệu 2 màu - Đèn tín hiệu 3 màu - Hộp gắn trên mui xe - Anten trên xe - Dây anten	Bộ	68	Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT và Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017 về cấp giấy phép lái xe cơ giới	Phục vụ công tác sát hạch lái xe ô tô
IV	Văn phòng Ban An toàn giao thông				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
21	Lắp đặt camera giám sát tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thiết bị lưu trữ các camera Camera quan sát, quay/quét PTZ - 5 Megapixel, 1]/2.8 "CMOS quét liên tục, tối thiểu. Màu chiếu sáng: 0,005Lux @ F1.2, B/W: OLux có bật IR - Smart Stream (Băng thông, bộ nhớ và tốc độ bit được lưu băng Smart »tream) - Chuyển động chính xác (với khả năng xoay 360 ° và độ nghiêng lật tự động 45 ° ~ 30 °, Tốc độ quét tối đa 100% và tốc độ nghiêng 60%) - Zoom quang học 12x (có thể phóng to đến các đối tượng ở xa mà vẫn giữ được độ rõ nét) - 120dB Sllpool" WDR (Hiệu suất tuyệt vời ngay cả khi cường độ sáng của vùng sáng nhất/vùng tối nhất lên đến 120dB)	Hệ thống	58	Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm 3565/QĐ-UBND ngày 30/09/2020	Giám sát tại các cảng, bến trên địa bàn tỉnh

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
22	Nâng cấp, lắp đặt bổ sung camera giám sát tại các nút giao thông có tình hình trật tự ATGT phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm camera và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông) Camera quan sát quay/quét - Camera Day/night, Outdoor, P/T/Z Network - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" CMOS - Độ phân giải: FULL HD 1945 x 1097 (2.13 MP) - Ống kính: 4.3 mm to 129 mm, cho phép điều chỉnh - Zoom quang: 30X - Điều khiển quay quét: 360 độ - Điều khiển ngẩng: 0 – 90 độ - Giao thức hỗ trợ: ONVIF Profile S, Auto-MDIX - Nhiệt độ hoạt động: -34 độC ~ 74 độ C - Lắp đặt ngoài trời, IP66,NEMA 4X	Hệ thống	72	Chủ trương số 570/UBND-KTNS ngày 17/01/2020	Giám sát tại các nút giao thông có tình hình trật tự ATGT phức tạp trên địa bàn tỉnh
V	Trung tâm Quản lý Điều hành vận tải hành khách công cộng				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
23	Máy ảnh - Cảm biến CMOS APS-C 24.1 megapixel. - ISO 100-25600 (có thể nâng lên đến ISO 51200) - Tự lấy nét 9 điểm, lấy nét điểm giữa (cross-type AF) - 63 vùng đo sáng (evaluative metering). Lấy nét Dual Pixel CMOS AF cho chế độ live view	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ tư liệu về hình ảnh vi phạm của phương tiện cũng như chấn chỉnh kịp thời các hình thức vi phạm trong hoạt động vận tải khách công cộng

Phụ lục XVIII-B
BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)



STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch				
1	Máy vi tính chuyên dùng - Bộ xử lý: Intel® Xeon® W-1350 (3.3 GHz up to 5.0 GHz, 12 MB cache, 6-core/12 threads, 80W, Intel® UHD Graphics P750 - Chipset: intel® W580 Express Chipset - Bộ nhớ: 16 GB DDR4 3200 MHz UECC Up to 128 GB Dual-channel DDR4 MHz - Ổ đĩa quang: 16X DVD-RW; Hỗ trợ đọc DVD-R 2 tầng, DVD+R 2 tầng, DVD+RW, CD-R/RW - Ổ cứng: 256 GB SSD + 1 TB 3.5-inch 7200 RPM; - Đồ họa: 6 GB of GDDR6; Hỗ trợ HDMI, DVI-D, DisplayPort Bảo vệ người dùng: Bảo vệ hệ thống và dữ liệu Cài đặt chế độ bảo vệ: thực thi chính sách, quản lý tài sản thiết bị, bảo trì theo lịch định; Quản trị BIOSx, quản trị từ xa, giám sát hệ thống; Bảo mật thông tin, tài sản và thực hiện chính sách bảo mật một cách xuyên suốt - Màn hình đồng bộ với thương hiệu máy tính, - Kích thước: 23.8" Full HD LED - Tấm nền: IPS; - Độ phân giải : 1920 x 1080 @ 60 Hz- - Chống chói : Có; - Thời gian đáp ứng : 5ms - Độ tương phản: 100.000.000:1; - Độ sáng: 250 cd/m2 - Góc nhìn: 178° (H), 178° (V)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Quản trị toàn bộ hệ thống dữ liệu, phần mềm

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
2	Máy ảnh - Cảm biến CMOS APS-C 24mpx - Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 8 - Hệ thống AF 45 điểm cross-type - Hỗ trợ tính năng EOS iTR AF - Tốc độ chụp liên tiếp tối đa đạt tới 7 hình/giây - Hỗ trợ AF theo mắt ở Live view - Quay video 4K - Kết nối không dây Wi-Fi và Bluetooth * Gắn ống kính - Độ dài tiêu cự 18–135 mm - Khẩu độ F3.5 - F5.6 - Số lá màn chập : 7 - Đường kính Filter : Ø67 mm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Thực hiện chụp lưu giữ hình ảnh các hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền của ngành
3	Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao công cộng (do Văn Phòng Sở chủ trì lắp đặt và bàn giao sử dụng tại các huyện và TP Long Khánh, TP Biên Hòa)				
3.1	Huyện Tân Phú				
3.1.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRx C: 115x104x150 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRx C: 157x123x63 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.1.3	Đi bộ trên - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.1.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.8	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.1.9	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2	Huyện Định Quán				
3.2.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.5	Lưng, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.2.8	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.2.9	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3	Huyện Thống Nhất				
3.3.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.3.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.5	Lưng, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.3.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.3.7	Tay vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4	Huyện Vĩnh Cửu				
3.4.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.4.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.4.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5	Huyện Trảng Bom				
3.5.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.3	Đò bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.5	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.6	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.7	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.5.8	Đai bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.5.9	Toàn Thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6	Huyện Long Thành				
3.6.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.6.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.6.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7	Huyện Nhơn Trạch				
3.7.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.7.2	Lung bụng- Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.7.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8	Huyện Cẩm Mỹ				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.8.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.8.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.9	Huyện Xuân Lộc				
3.9.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.9.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.9.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.9.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10	Thành phố Long Khánh				
3.10.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10.2	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.10.3	Đì bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.10.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11	Thành phố Biên Hòa				
3.11.1	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.11.2	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11.3	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.11.4	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	9	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12	Văn phòng UBND tỉnh (tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh)				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.1	Xoay eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg. - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: Đường kính: 2.1m - Đường kính: 158 x Cao 130 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.2	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.3	Đạp xe tựa lưng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 53 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.2m x 1.6m - Kích thước: DxRxC: 105x64x104 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.4	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.5	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.6	Lung, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.7	Lung bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3.12.8	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
3.12.9	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
II	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao				
4	Bộ đồ Lặn thi đấu Sản phẩm được làm từ sợi Hydro tổng hợp	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho thi đấu môn lặn
5	Quần áo bơi lặn công nghệ: Sản phẩm được làm từ sợi Hydro tổng hợp	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Tập luyện và thi đấu môn bơi, lặn
6	Bàn bóng bàn - Kích thước : 2740 x 1525(mm) - Chiều cao : 760(mm) - Mặt bàn mịn, sơn chống lóa, chống xước - Mặt bàn được làm từ gỗ MDF chất lượng cao	Bộ	6	Theo nhu cầu thực tế	Tập luyện và tổ chức thi đấu Bóng bàn
7	Dây sần đài Chất liệu: trong xốp, vỏ bọc bằng da. Màu sắc: xanh hoặc đỏ. Có độ đàn hồi cao	Bộ	8	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho sần đài võ thuật, phục vụ tập luyện và tổ chức thi đấu võ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy kéo xô ngắn Nhóm cơ: xô Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao): 1482x1489x1967 mm Trọng lượng máy: 164 kgs Mức tạ cho phép: 300 kgs	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình
9	Chân vịt thi đấu chuyên dụng - Chân vịt bản lớn làm từ vật liệu sợi carbon, cao su - Cân nặng: 3,5 - 4,0kg/7,7-8,8 lbs	Đôi	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện và thi đấu môn lặn
10	Máy đá đùi Máy nằm móc đùi phủ lớp sơn tĩnh điện sáng bóng, sang trọng, chịu được cường độ tập luyện cao Ghế ngồi được bọc đệm da cao cấp đảm bảo độ bền. Khung sườn làm bằng thép vuông bản to cho độ bền cao, chịu tải tốt, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình và Fitness
11	Máy tập cơ vai Máy tập cơ vai được làm bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện, ghế ngồi bọc da nhân tạo, êm ái nhằm mang lại cảm giác thoải mái, giúp bạn luyện tập bài tập cơ vai đạt hiệu quả cao. Kích thước (L x W x H): 1558 * 1818 * 1487mm. Ống: độ dày từ 2,5mm đến 3mm. Cấu tạo: hợp kim thép phủ sơn tĩnh điện cao cấp cho độ bền vượt trội. Màu sắc: đỏ đen.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện bộ môn Thể hình và Fitness
12	Thảm thi đấu Cầu lông - Chất liệu PolyVinyl Clorua PVC - cao su cao cấp - Cấu tạo 4 lớp: + Lớp chống mài mòn + Lớp lưới sợi thủy tinh + Lớp ổn định gia tăng sự ổn định lớp bột. + Lớp bột xốp PVC có tính chất hấp thụ lực, giảm va đập, chấn thương, chống mài mòn - Kích thước thảm: 15mx7,2m - Độ dày: 4.5mm vân cát mịn - Một Bộ gồm 4 tấm nhập khẩu chính hãng, kích thước mỗi cuộn: 1,8x15m - Tổng diện tích của 1 sân là 108m ² - Màu sắc: Xanh, Viên Trắng	Bộ	13	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho các môn võ, môn Cầu lông và một số môn khác tập luyện, thi đấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
13	Máy chạy bộ - Khung máy: Thép chịu lực, sơn tĩnh điện - Công suất động cơ: 3HP, tối đa (5HP) - Phạm vi tốc độ: 1-20km/h - Tải trọng tối đa 150kg - Kích thước bàn chạy: 508mm x 1.524mm - chỉnh độ nghiêng tự động 0 - 15% - Kích thước 2.136mmx934mmx1.450mm - Trọng lượng sản phẩm	Chiếc	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho các môn tập thể lực, dùng cho tập luyện thể hình, Fitness
14	Tay vai đôi - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 115x104x150 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
15	Lưng bụng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 54 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 157x123x63 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
16	Đi bộ trên không - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.6m x 2m - Kích thước: DxRxC: 106x52x148 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
17	Đạp chân - Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3. - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc : 02 người - Kích thước : D185 x R45 x C149 cm (dung sai +- 3%) - Diện tích sử dụng tối thiểu: 1,0m x 3.0m - Kích thước: DxRxC: 186x45x149 cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
18	Tay Vai đơn - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 44 kg. - Diện tích phù hợp: 1.5m x 1.5m - Kích thước: DxRxC: 93x83x182 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
19	Toàn thân - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 1.7m - Kích thước: DxRxC: 113x61x132 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
20	Đi bộ lắc tay - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.1m x 2.2m - Kích thước: DxRxC: 121x62x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
21	Xoay eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg. - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: Đường kính: 2.1m - Đường kính: 158 x Cao 130 cm	Cái	3	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
22	Đạp xe tựa lưng - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 53 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg - Diện tích phù hợp: 1.2m x 1.6m - Kích thước: DxRxC: 105x64x104 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
23	Xà kép - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.2m x 2.8m - Kích thước: DxRxC: 202x64x143 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
24	Lưng, eo - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 105kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích phù hợp: 1.8m x 2m - Kích thước: DxRxC: 120x79x126 cm	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng
III	Nhà hát Nghệ thuật				

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
25	Đèn Par Led ngoài trời Power: 200W Supply voltage: AC 90-240V, 50 / 60 Hz Diode type: 4 in 1, Red, Green, Blue, White Number of diodes: 18 Diode power: 10W Display: LED – 4 characters Beam angle: 25 ° Dimmer: Linear: 0-100% Flash frequency (min/max): 1/12 Hz Number of DMX channels: 4/8 Operating modes: Automatic, Sound-to-Light, DMX, Master/Slave AC In/Out: IP65 plug DMX In/Out: DMX connector IP65 Protection: IP65	Bộ	60	Theo nhu cầu thực tế	Ánh sáng sân khấu ngoài trời
26	Bàn điều khiển ánh sáng Kích thước: 90cm*52cm*20cm Trọng lượng: 35kg Thông số chính: 4096 HTP/LTP 6 đầu ra DX. 2 màn hình cảm ứng TFT kích thước 15,4 inch, độ phân giải WXGA hỗ trợ. 1 màn hình kích thước 10,2 inch độ phân giải SVGA. Có thể sử dụng DMX Grand để điều khiển faster, 20 playbacks, hỗ trợ hơn 1000 chương trình playbacks. Tích hợp ngăn chứa bàn phím. 2 đầu nối etherCON, 2 cổng USB 2.0 2 van cơ học A/B (100mm) Hỗ trợ Art-Net và RDM. Tùy chọn: WDMX. Thời gian kiểm soát lên đến 65,536 cho mỗi lần kết nối với Pegas NPU (tương đương với 256 bàn DMX) Hỗ trợ giao thức CIPT, có thể xem hình ảnh ảnh sáng của phương tiện truyền thông để điều khiển một số chương trình trong đèn qua kết nối không dây.	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Điều khiển ánh sáng sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
27	Bộ chia tín hiệu Gồm 01 đầu vào DMX và 8 đến 12 đầu ra, mỗi đầu vào/ra được trang bị cổng kết nối 3 chân hoặc 5 chân XLR	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Chia tín hiệu đến đèn
28	Máy tạo khói 3000W + Flycase Điện áp sử dụng: 110-240V AC. 50/60Hz Công suất: 3000W Thời gian làm nóng: 5-8 phút Dung tích bình chứa dầu khói: 2lit Dung tích bình chứa đá lạnh CO2: 30lit Phạm vi khói: 200m2 Chế độ điều khiển: Điều khiển bằng tay, qua DMX 512, Remote Kích thước: 48x96x55 cm	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Tạo khói sân khấu biểu diễn
29	Máy tạo tuyết + Flycase Điện áp: 220v, 50/60hz Dung tích bình chứa: 5l Công suất tổng: 1500w Maximum surface temperature: 80°C Phụ kiện: tay điều khiển dây có nút vận min max, 1 remote điều khiển từ xa điều chỉnh được lượng tuyết ra	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Tạo tuyết sân khấu biểu diễn
30	Máy tạo mây + Flycase Điện áp: 220v, 50/60hz Dung tích bình chứa: 5l Công suất tổng: 1500w Maximum surface temperature: 80°C Phụ kiện: tay điều khiển dây có nút vận min max, 1 remote điều khiển từ xa điều chỉnh được lượng tuyết ra	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Tạo tuyết sân khấu biểu diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
31	Bộ tinh chỉnh âm Driver rack bx Compression AFST TM (Advanced Feedback Suppression) 31-Band Graphic EQ 12-Band Parametric EQ (with narrow notch capabilities) Subharmonic Synthesis Backline Delay Noise Gate Output Processing Crossover (supports full range up to mono 6-way systems) 12-Band AutoEQs (8 AutoEQ bands, 4 User bands) dbx Compression Automatic Gain Control Subharmonic Synthesis Noise Gate Tower Delays (up to 1000ms per output) 8-Band Parametric EQs (used for speaker tunings) dbx Limiting	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Tinh chỉnh âm thanh sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
32	Bộ lọc tần số cho hệ thống âm thanh (Equalizer) Kiểm soát thông tin phản hồi và tính linh hoạt tối đa âm thanh trong một giao diện phía trước thẳng và xây dựng vững chắc. Các dbx iEQ-31 Equalizer là một bộ cân bằng mà cung cấp tính toàn vẹn âm thanh vượt trội. EQ hiệu suất và thông số kỹ thuật tương tự với một cái nhìn và cảm nhận. Từ 10Hz đến 22kHz tuyệt vời của nó đáp ứng tần số, phạm vi năng động của nó tới 113dB, dbx độc quyền loại V™ giảm tiếng ồn và PeakStopPlus® hạn chế, các Equalizer iEQ-31 cung cấp chi tiết kỹ thuật này ra khỏi thế giới với một mức giá xuống rất rẻ Tận dụng lợi thế của đàn áp phản hồi nâng cao (AFS™) được cung cấp bởi các iEQ-31 có hiệu quả loại bỏ thông tin phản hồi trong khi duy trì mức độ mic. Bạn có thể chọn 15-băng tần kép 2 / 3 quãng tám iEQ-15, hoặc hai băng tần 31-1 / 3 quãng tám iEQ-31. Cả hai tính năng chuyển đổi 6 hoặc 15 dB tăng / giảm nhiều, faders 40mm, XLR, ¼" và Euro khối đầu vào và đầu ra và nhiều hơn nữa!	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để lọc tần số âm thanh trong quá trình biểu diễn nghệ thuật
33	Bộ tạo tiếng vọng cho âm thanh (Echo) Characteristics: Technology VSS3/VSS FP 500 Presets in each of the 2 blocks + 100 combinations of the 2: Hall, Room, Ambience, Plate, Spring, Post Small/Large, Post Indoor / Outdoor and Post Specials 250 User presets and 50 Interface combinations intuitive with instant search functions Compressor/expander, de-esser Chorus, flanger, tremolo, phaser, delay, pitch shifting, parametric equalizer 24-bit A/D & D/A converters digital I/O AES/EBU, ADAT, S/PDIF in RCA and optical	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để tạo tiếng vọng cho âm thanh sân khấu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
34	Bộ khuếch đại công suất âm thanh (Power) HD 20 Hz - 20 kHz at 1 W <0.1% THD at 1 kHz and 1 dB below clipping <0.05% Signal to Noise Ratio >112 dBA Channel separation (Crosstalk) at 1 kHz >70 dB Input impedance 20 kOhm Common Mode Rejection (CMR) >54 dB, 20 Hz - 20 kHz Gain, Sensitivity and Limiters VPL, selectable per ch 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47, 38 V VPL, when bridged 2 300, 242, 202, 166, 140, 112, 94, 76 V Voltage Peak Limiter mode (per ch.) Hard / Soft Amplifier gain selectable (all channels) – rear-panel switches 2 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB Default gain 35 dB	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để nâng công suất của hệ thống dàn âm thanh sân khấu
35	Main công suất âm thanh sân khấu 14,000 Watt, 2-channel amplifier with up to 7,000 Watts output per channel and NomadLink network for monitoring and control Selectable gain plus scalable Voltage Peak Limiter (VPL) and bridge-mode operation allow custom configuration for any application 2 x 7,000 Watts into 2 Ohms, 2 x 4,400 Watts into 4 Ohms, 2 x 2,350 Watts into 8 Ohms, 2 x 1,200 Watts into 16 Ohms	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Đầu đẩy âm thanh sân khấu
36	Màn hình LED P3 Full color indoor, gồm 300 module (cabin) kích thước (576x576)mm ghép lại, Tủ đựng Cabin, Thiết bị tín hiệu ngõ vào (Processor) Video, Máy vi tính để bàn (cấu hình i9 11000 3.2Ghz, 32GB, 500GB, DVD, Win 10 Pro 64 bit trở lên) và màn hình LCD	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để trình chiếu các videoclip, truyền tải trực tiếp hình ảnh biểu diễn nghệ thuật.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
37	Micro cài áo 24-Bit/48 kHz digital audio delivers incredibly clear and accurate reproduction of the source material Wide frequency range with flat response for superb low range and transient response Greater than 120 dB dynamic range provides excellent signal-to-noise performance Wide selection of trusted Shure Microphones, including the legendary SM58 Encryption-enabled for any application for which secure transmission is needed	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật
38	Bộ tiếp nhận và xử lý tín hiệu âm thanh (Mixer) Type: Digital Channels:40 Faders: 25 x 100mm Throw Inputs - Mic Preamps:32 x XLR (Mic/Line) Outputs - Main:16 x XLR RCA Inputs / Outputs:2 Aux Inputs/Outputs:6 Phones Output:1/4" Jack Busses/Groups:N/A Talkback:1 Effects:16 x Effect (Type Unspecified) Phantom Power:+48 V Display:128 x 64 LCD with RGB Colour Backlight	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Tiếp nhận các thông tin từ các thiết bị như micro, nhạc cụ..., và xử lý rồi cho ra một loại tín hiệu duy nhất.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
39	Micro Wireless đeo cổ Cartridge Condenser (electret bias) Dải tần số 20 - 20,000 Hz Mẫu cực Omnidirectional Đầu ra nhiễu (tương đương dB SPL, A-weighted) 39,0 dB điển hình, tối đa 42,0 dB Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu 55 dB at 94 dB SPL Trở kháng đầu vào tối thiểu được đề xuất > 1 k ohms Trở kháng Preamp Output 136 ohms Mức đầu ra, mạch mở, ref. 1v / Pa ở 1 kHz - 50.0 ± 3.0dB 3.16mV Áp suất âm tối đa/ Cấp độ 147 dB SPL với tải 1% THD / 1 k ohms Phạm vi động 108 dB (tối đa SPL với tải 1k, trừ điển hình A-wt. tiếng ồn)	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật sân khấu trong nhà và ngoài trời.
40	Hộp tín hiệu Tính năng nổi bật 32 Input, 16 Output Stage Box 32 Midas Microphone Preamplifiers ULTRANET and ADAT Interfaces 1-Year Warranty 32 Input, 16 Output Stage Box with 32 Midas Microphone Preamplifiers, ULTRANET and ADAT Interfaces	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng để tăng chất lượng âm thanh.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
41	Bộ cắt tiếng hú tự động Thiết Bị Chống Hú Khả năng chống hú mạnh hơn, với bộ xử lý mạnh hơn trước rất nhiều Không kén đồ, tương thích với mọi thiết bị âm thanh khác Hiệu quả cao với môi trường không gian kín, nhỏ hẹp, nhiều loa Micro hát nhẹ, không hề làm thay đổi chất lượng tiếng micro khi hát (công nghệ XTR) Hoàn toàn tự động, không cần điều chỉnh can thiệp từ người dùng Giảm hú rít hiệu quả từ 70-80% Khi sử dụng thiết bị chống hú micro Feedback XTR 2.0, bạn có thể thoải mái điều chỉnh âm thanh tiếng hát nghe hay nhất mà không còn bị hú rít khó chịu. Tăng tiếng treble của micro lên mức cao để hát hay hơn Bạn có thể mở tiếng micro lớn hơn, hát nhẹ hơn mà không còn bị hú rít Tiếng echo vang xì mướt hơn trước Có thể đứng sát loa hát mà không bị hú rít	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Khắc phục tiếng hú của hệ thống âm thanh.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
42	Micro không dây Vỏ máy Thép mạ kẽm Từ chối giả mạo > 80 dB Loại kết nối BNC Trở kháng 50 Ω Điện áp 12 - 13 V DC, tối đa 170 mA, mỗi ăng-ten Phạm vi điều chỉnh độ lợi từ -18 đến +42 dB ở bước 1 dB (cộng với cài đặt Tắt tiếng) Cấu hình 1/4" (6.35 mm): Trở kháng cân bằng (Tip = audio, Ring = không có âm thanh, Sleeve = ground) XLR: Cân bằng (1 = mặt đất, 2 = âm thanh +, 3 = âm thanh -) Trở kháng 1/4" (6.35 mm): 100 Ω (50 Ω Không cân bằng) XLR: 100 Ω Đầu ra 1/4" (6.35 mm): +12 dBV XLR: Cài đặt LINE = +18 dBV, cài đặt MIC = -12 dBV Mic/Line Chuyển đổi 30 dB pad Bảo vệ điện Phantom	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng trong biểu diễn nghệ thuật
43	Sân khấu lộ thiên (nhôm lắp ghép) Nguyên vật liệu ván ép phủ keo + nhôm T6061 ván ép phủ FLIM + nhôm T6061 ván nhựa PVC FOAM + nhôm T6061	Hệ thống	2	Theo nhu cầu thực tế	Làm sân khấu biểu diễn nghệ thuật các sự kiện, vùng sâu, vùng xa
44	Cục đẩy công suất đèn 12 kênh Màn hình hiển thị cài đặt LCD Cổng kết nối DMX vào/ra Điện áp sử dụng : 220/380VAC (1 pha hoặc 3 pha) Công suất cực đại trên mỗi kênh: 20A Điều khiển sáng tối nhờ một bộ xử lý vi điều khiển Mỗi địa chỉ DMX điều khiển 1 kênh Tích hợp sẵn 12 chương trình chạy tự động, tốc độ có thể tùy chỉnh Tự cân pha, điều chỉnh độ sáng tối tuyến tính từ 0 đến 100%	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Kết nối chuyển đổi tín hiệu từ bàn điều khiển dmx sang cho đèn.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
45	Máy phát điện dự phòng 60kVA/400V Công suất liên tục (KW/KVA)60 Công suất dự phòng (KW/KVA)66 Tần số (Hz)50 Điện thế (V)230/400 Dòng điện (A)86.6 Cổng kết nối ATSCó Ắc quy2×55 Ah Bình nhiên liệu (L)180 Dung tích nước làm mát (L)12 Tiêu hao nhiên liệu (100% CS)16 L/h Thời gian chạy liên tục(h 100%)12 h Độ ồn cách 7m (dBA)72	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng trong sân khấu Nhà hát khi không có điện lưới.
46	Máy tính xách tay Mainboard: LGA 1200 CPU: Intel® Core i9 (3.70 Up to 5.30GHz, 20M, 10 Cores 20 Threads) Tản quốc: Tản khí VGA: (8GB GDDR6, 256-bit) RAM: DDR 432G/(2x 16GB) Ổ cứng: SSD 512GB	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Chỉnh nhạc cho ca sĩ, diễn viên
47	Hệ thống thu âm chuyên dụng gồm: Máy tính, phần mềm làm nhạc (thu âm và xử lý âm thanh), Microphone, Preamp, Monitor (loa kiểm âm), Audio interface (sound card), Controller, Mixer, Headphone, Dây dẫn tín hiệu âm thanh, MIDI controller, Vật liệu tiêu âm -Tích hợp bộ xử lý DSP - FREQUENCY RESPONSE: LOW 63 Hz; HIGH 20 kHz - AVERAGE DISPERSION: Horizontal: 100° Vertical: Depending on array configuration - IMPEDANCE: 8 Q (min 6.1 Q) - POWER-w AES: RMS 500; 2000 peak - MAX SHORT-TERM SPL @ 1 m, free-field*: 132 dB SPL - LOUDSPEAKERS AND LOADING: Low: 2 X 6.5" bass reflex loaded woofer, semi-direct radiation system	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dụng thu âm cho diễn viên.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
48	Phá tiếng guitar Pedal Type: Multi-FX Number of Effects: 116 Effects Types: Reverb, Delay, Pitch Shifter, Octave, Flanger, Phaser, Tremolo, Vibrato, Harmonist, Chorus, Auto Wah, Compressor and more Amp Modeling: Yes Looper: Up to 38 seconds Inputs: 1 x 1/4" (instrument), 2 x 1/4" (return) Outputs: 2 x 1/4" (main out), 2 x 1/4" (send), 2 x XLR (sub out) MIDI I/O: In/Out USB: 1 x Type B Bluetooth: Yes Headphones: 1 x 1/4" Other I/O: 3 x 1/4" (control/expression, amp control) Expression Control: Built-in Compatibility: PC, Android, iOS	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật
49	Loa [-6 dB]: 58 - 17,800 Hz Max SPL: 128 dB HF: 1 " Exit 1,4" v.c. Directivity (HxV): 90° x 70° LF: 15", 2,5 v.c. Amp Technology: Digipro® G3, Class-D Peak Power: 1200 W RMS Power: 600 W	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật
50	Đèn par led COB Kích thước Chiều cao 33 cm Chiều rộng 32 cm Chiều sâu 22 cm Nguồn điện AC 100~240V 50/60Hz Công suất 230W	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng phục vụ biểu diễn nghệ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
51	Mô tơ phong sân khấu Điện áp vào: AC 220v/50Hz. - Công suất motor mạnh: 1100w. yêu thích khi sử dụng với các loại hội trường lớn. - Tốc độ quay của motor: 1400rpm. - Độ bảo vệ của motor rèm cửa: IP44	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Điều khiển phong sân khấu
52	Trống sấm loại lớn Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
53	Trống sấm loại trung Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
54	Trống hội loại vừa Bọc da trâu gõ mít Giá đỡ trống sơn đỏ, đục chữ Thọ, gắn đầu rồng.	Cái	20	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
55	Chiêng đúc từ đồng loại lớn (được làm nên từ nguyên liệu là đồng thau)	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống
56	Máy chiếu công nghệ số full HD công nghệ 3 LCD, laser 22.000 Ansi lumens trở lên	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ luyện tập, biểu diễn
57	Thảm ni lót sân khấu Thảm Sân Khấu, dòng thảm ni, độ dày 5mm, khổ 2m	m2	400	Theo nhu cầu thực tế	Lót sàn sân khấu
58	Bộ đàm, tai nghe Chế độ hoạt động: Analog, Digital Công suất phát: 5W/4W Dải tần: 136-174 MHz/403 – 470 MHz Dung lượng pin: 1300 mAH	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ luyện tập, biểu diễn
59	Đàn kìm: sử dụng 2 dây nylon gắn EQ Thân đàn bằng gỗ, sơn màu gỗ tự nhiên	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Chuyên dùng biểu diễn nghệ thuật truyền thống

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
60	Micro đeo tai Phản hồi thường xuyên 20 - 20000 Hz Độ nhạy trong trường tự do, không tải (1kHz) 2 mV/Pa Trở kháng danh định 1000 Ω Mín. Chấm dứt trở kháng 4700 Ω Mức ồn tương đương 28 dB (A) Mức áp suất âm thanh tối đa (passiv) 150 dB Mức tiêu thụ hiện tại Ca. 250 μA Điện áp hoạt động (đứng một mình) 4,5-15 V	Bộ	20	Theo nhu cầu thực tế	Sử dụng biểu diễn nghệ thuật
61	Bửng nâng thiết bị gắn sau thùng xe tải Bàn nâng: được làm từ các thanh sắt và tấm sắt phẳng có gân để chống trơn trượt và chúng được hàn lại với nhau, từ đó tạo ra một bề mặt sau đó kết hợp với trụ và thanh trượt để nâng bàn nâng cùng hàng hóa lên thùng xe. Chất liệu sử dụng cho bửng nâng thường là sắt hoặc inox Trụ dẫn hướng: được làm từ sắt chấn dày 07-15 mm được gia công thành hình trụ dạng vuông có rãnh dọc theo trụ. Chức năng chính của trụ dẫn hướng là cố định và giúp bàn nâng nâng hạ một cách dễ dàng. Hệ thống dẫn động lên xuống của bàn nâng: hiện nay, bửng nâng chủ yếu sử dụng 2 loại lực chính là dẫn động cơ khí bằng cáp và hỗ trợ thủy lực. Thiết kế ti đẩy có hai cách, cách 1 là đặt ti đẩy nằm ngang so với thùng xe, cách thứ 2 là đặt ti đẩy nằm dọc theo chassis và giữa hai thanh sắt xi Bơm thủy lực: đây loại loại bơm sử dụng motor động cơ điện với công dụng là bơm dầu từ bầu chứa lên xi lanh của ti đẩy. Hệ thống bơm này được kết nối trực tiếp với nguồn điện từ bình ắc quy của xe.	Hệ thống	1	Theo nhu cầu thực tế	Nâng, hạ thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn nghệ thuật lưu động
62	Máy quay phim Cảm biến Exmor R® CMOS Bộ xử lý ảnh BIONZ X 14.2 Ống kính góc rộng 29mm Chống rung quang học Kính ngắm điện tử OLED 1,0 cm Zoom quang học 12x, zoom số 192x Màn hình 3.5inch cảm ứng (xoay lật)	Máy	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để quay phim Livestream các chương trình nghệ thuật

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
63	Máy vi tính để bàn Bộ vi xử lý intel core I7 Bo Mạch Chủ Gigabyte GA Bộ nhớ trong 16GB DDR4-3200 Ổ cứng gắn trong SSD M.2 PCIe 2280 256GB Ổ Cứng Gắn Trong HDD 1TB (ST1000DM010) 3.5" Card VGA 8G Nguồn máy tính CV650/CP-9020236-NA Vỏ máy tính	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng để quay phim Livestream các chương trình nghệ thuật
IV	Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao				
64	Bộ tạ tập luyện - Chất liệu: Cao su màu bạc thép - Gồm các bánh: 25kg x 2; 20kg x 2; 15kg x 2; 10kg x 2; 5 kg x 2; 2,5kg x 2; 2 kg x 2; 1,15 kg x2; 1kg x2; 0,5kg x 2." - 2 khóa tạ 5kg/2 khóa - Cần tạ 20 kg của nam và 15 kg của nữ	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ
65	Sàn tập luyện - Kích thước sàn: 3m*2,4m*5cm - sàn được bo bằng khung sắt V5, sơn tĩnh điện - Gỗ Cao su đặc chia thành 2 bên, mỗi bên 3 tấm: (1m*0,8m*5cm)* 6 tấm. Gỗ ép MDF: (3m*0,8m*5cm)* 1 tấm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ
66	Sàn tạ thi đấu Chất liệu: Gỗ, khung thép, cao su Kích thước: 3m*3m*5cm	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Môn Cử tạ
67	Bộ tạ thi đấu Chất liệu: Cao su màu bạc thép Kích thước: 3m*3m*5cm "- Gồm các bánh: 25kg x 2; 20kg x 2; 15kg x 2; 10kg x 2; 5 kg x 2; 2,5kg x 2; 2 kg x 2; 1,15 kg x2; 1kg x2; 0,5kg x 2." - 2 khóa tạ 5kg/2 khóa - Cần tạ 20 kg của nam và 15 kg của nữ	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Cử tạ

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
68	Đồ bơi công nghệ tiêu chuẩn thi đấu (Sợi tổng hợp)	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
69	Đồ lặn công nghệ tiêu chuẩn thi đấu (Sợi tổng hợp)	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
70	Bàn tập bóng bàn	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Bóng bàn
71	Máy đập đùi	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
72	Máy kéo cơ lưng	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
73	Máy kéo đùi sau	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
74	Máy tập duỗi cơ đùi trước	Máy	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
75	Dàn xô đôi	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV phòng thể lực chung
76	Đệm và tấm phủ (nhảy cao)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho tập luyện VĐV Môn Điện Kinh
77	Súng ngắn hơi	Khẩu	6	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
78	Trụ cầu mây Chất liệu: Thép	Bộ	3	Theo nhu cầu thực tế	Dùng cho VĐV tập luyện
V	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật				
79	Bộ tiếng cho guitar: digital effect	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
80	Micro không dây cài áo	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
81	Bộ gõ trống dân tộc	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
82	Hộp cáp nối tín hiệu Output: 24 đường 50m	Hộp	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ giảng dạy
VI	Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh				
83	Rack Audio: AR241224 XLR inputs and 12 XLR outputs	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tuyên truyền lưu động và hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu
84	Bộ lưu điện 1KVA - Khuôn dạng: Rack mount 19" - Công nghệ: True Online Double Conversion Technology - Công suất: 1KVA/0.7KW - Giao tiếp máy tính: - Thời gian lưu điện: Tối đa 05 phút với 100% tải, 14 phút với 50% tải (0.35KW)	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ tuyên truyền lưu động và hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
85	Máy quét khổ giấy: A4/A5 - Scan hai mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Độ sâu màu sắc: 24 bit (bên ngoài), 48-bit (nội bộ)	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác nghiệp vụ chuyên môn của văn phòng
86	Máy in đĩa Thông số kỹ thuật cây ghi đĩa CD; DVD: - Vỏ case 12 ngăn bằng thép chống rỉ. - 10 đầu ghi đĩa CD/DVD chuyên dụng mới chính hãng. - 1 đầu DVD RW mới chính hãng dùng để đọc đĩa để lưu vào ổ cứng. - 2 Nguồn Jetek 450W lắp song song nên vận hành vô cùng ổn định. - Ổ cứng 500Gb dùng để chứa các bài hát. Ổ dung lượng lớn đến 500Gb nên chứa được rất nhiều bài hát. - Bộ điều khiển trung tâm ghi đĩa Datek (1 đầu đọc 10 đầu ghi đĩa chuẩn sata). - Phần mềm in đĩa gốc.	Máy	2	Theo nhu cầu thực tế	Đội chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở
87	Dàn âm thanh Đội chiếu phim lưu động: - Đầu Karaoke: ổ cứng 3TB - Bàn trộn âm thanh analogue (CMS 1000) - Bộ micro không dây cầm tay gồm gồm 2 micro - Loa Fullrange tích hợp công suất - Loa sub tích hợp sẵn công suất Action	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Đội chiếu phim lưu động phục vụ cơ sở
88	Máy khói 3000W - Điều khiển: bằng remote và bằng DMX512 - Thời gian khởi động: 8 phút - Output: 4000cu.ft/phút - Dung tích bình chứa: 10 lít - Khoảng cách khói phun: 20 m	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
89	Loa Sub đôi: Công suất đỉnh : 4000W Dãy tần: 30Hz- 125Hz Tích hợp sẵn công suất Màu sắc: Sơn tĩnh điện /Đen	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
90	Máy vi tính để bàn - Intel Core i7 CPU Intel Core i7 (2.9GHz turbo 4.8GHz, 16MB Cache) Mainboard LGA1200 RAM: 32G Ổ cứng SSD 512 GB Card màn hình VGA - 6Gb Màn hình 23.8inch)	Bộ	4	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ Edit video (chỉnh sửa, dàn dựng phim phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn), lưu trữ hình ảnh triển lãm, thiết kế maket đồ họa
91	Máy vi tính laptop - Intel Core i7 Ram 16 GB Ổ cứng: 512GB Card đồ họa: 6GB GDDR6 Màn hình : 15.6"	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thiết kế maket đồ họa, trình chiếu ma ket
92	Máy in phun màu	Bộ	2	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thiết kế maket đồ họa, trình chiếu ma ket
93	Máy in màu A4, Lên đến 40ppm (màu/đen) thư, bộ xử lý 1,2 GHz, 1GB lên đến 2GB, Màn hình LCD 4 dòng (đồ họa màu) với phím 10 phím, 1200 * 1200dpi,, đầu vào: 100 tờ MP & 550 tờ khay, đầu ra 250 tờ, Chu kỳ nhiệm vụ, Hàng tháng Lên đến 80.000 trang, Kết nối chuẩn Std: Tốc độ cao USB 2.0, tích hợp mạng Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, HP ePrint, Apple AirPrint™, được chứng nhận Mopria	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ in đề can dán đĩa
94	Loa kiểm âm tích hợp công suất - Kích thước: loa Bass 1x 8", loa Treble 1 x 1.25" - Dãy tần: 37Hz - 22 KHz - Công suất 150W	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
95	Loa line array tích hợp sẵn công suất Loa Bass 2 x 6", Treble M-60 - Công suất liên tục: 400 W - Công suất đỉnh: 800 W - Frequency Range (-10 dB): 76 Hz -19 kHz - Rated Peak SPL at 1 m: 131 dB - Góc phủ ngang (-6 dB): 100° Nominal - Tích hợp bộ xử lý DSP 24 bit có trang bị màn hình LCD	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
96	Loa Sub treo cùng loa Event 26A - Loa Bass 1 x 15" - Công suất liên tục :600 W - Công suất đỉnh : 1200 W - Dãy tần: 40Hz- 125Hz - Độ nhạy PEAK SPL at 1 m 131 dB - Tích hợp sẵn công suất	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
97	Micro cổ ngỗng, dùng cho bục phát biểu - Loại Condenser - Đặc tính định hướng: Cardioid - Dãy tần: 40 Hz - 18 KHz. - Trở kháng : 150 ohm. - Chiều dài Micro: 558 mm Để dùng cho Micro Cổ ngỗng Công tác: On/Off	Cái	4	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
98	Hộp cáp cắm tín hiệu AR 2412, 24 Input, 12 Output	Cái	2	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội
99	Micro không dây cầm tay - Tần số sóng mang: 516 ... 865 MHz - Tần số thu phát: 1680 - Bộ nhớ có sẵn: 12 chương trình - Tần số đáp ứng (Micro): 80 Hz - 18 KHz - Công suất phát sóng: 30 mW - Kích thước bộ phát: d= 50 mm, L=265 mm	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
100	Loa full tích hợp sẵn công xuất: Công suất liên tục 750 W(Class D) Công suất đỉnh 1500 W (Class D) Dải tần (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz SPL đỉnh ở 1 m 135 dB Chức năng Bluetooth Độ phân tán 90° x 50° Chất liệu vỏ Gỗ cây bulô Màu sắc ISO-flex, sơn đen Connectors INPUT: Female XLR LOOP THRU: Male XLR AC INPUT: powerCON Nguồn AC yêu cầu: 230 V, 50 Hz/60 Hz	Cái	12	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
101	Đàn 230 W - Đèn tia 230W /bóng 230W 7R - Tuổi thọ bóng đèn: 2000 giờ, nhiệt độ màu 8000K	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
102	Chân treo đèn có tay và khung treo đèn Tải trọng: Tối đa 100 Kg Chất liệu: Kim loại Chiều cao tối đa: 4000 mm	Cái	8	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
103	Chân loa	Cái	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn
104	Micro không dây cài đầu - Tần số sóng mang: 516 ... 865 MHz - Tần số thu phát: 1680 - Bộ nhớ có sẵn: 12 chương trình - Jack kết nối chuẩn XLR: 6.3 mm - Công suất phát sóng: 30 mW	Bộ	10	Theo nhu cầu thực tế	Biểu diễn tuyên truyền lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
105	Máy chiếu phim công nghệ số full HD cấp độ chiếu phim lưu động - Công nghệ 3 LCD - Độ sáng: 5.300 Ansi lumen (trở lên) - Độ phân giải thực: WUXGA (1920 x 1200) - Độ tương phản: 15.000:1 - Bóng đèn: 330W - Tuổi thọ bóng: + 4.000 giờ chế độ thường, + 8.000 giờ chế độ tiết kiệm điện. - Các cổng kết nối: 2xHDMI/Component/Composite/USB/VGA - Kích thước phóng to hình ảnh: 50" - 300" - Ống kính có khả năng dịch chuyển, lên xuống và hai bên - Có hiệu chỉnh Keystone - Điện nguồn: tự động AC100V-240V/50/60HZ - Ống kính: Zoom: 1.6X - Chức năng trình chiếu và điều khiển qua cổng mạng LAN	Bộ	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chiếu phim lưu động
VIII	Trung tâm Xúc tiến Du lịch				
106	Máy chụp hình; Bộ cảm biến ảnh: CMOS Full-Frame 26.2MP; Bộ xử lý ảnh; DIGIC 8; Camera 26.2MP; Loại/ Công nghệ màn hình: Cảm ứng, xoay lật LCD; Ống kính Lens 24-105mm; Kích thước màn hình 3 inch; Thẻ nhớ tương thích: SD, SDHC, SDXC; Tốc độ chụp: Chụp liên tiếp 5 khung hình/giây	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ chuyên môn: chụp, lưu giữ hình ảnh để giới thiệu, tuyên truyền Du lịch Đồng Nai



Phụ lục XX-B

**BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BÌNH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022
của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
I	Trung tâm Dịch vụ việc làm				
1	Máy vi tính bộ - Intel@core i5. - Ram 4GB DDR4. - HDD 1TB SATA, SSD 120GB. - Monitor 19.5". - SFF~10,7L, keyboard,mouse, dos - Kết nối 2 màn hình: 19,5inch.	Bộ	68	Nghị định 61/2018/N Đ-CP ngày 23/04/201 8 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế măt	Phục vụ khu vực 1 cửa, sử dụng kết nối hai màn hình, giúp cho người lao động khi thực hiện giao dịch về việc làm, BHTN xem thông tin. Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện
2	Máy tra cứu thông tin - CPU công nghệ mới từ Intel, với CPU Intel® Celeron® Processor J3455 (Quad core) tích hợp chip đồ họa Intel® HD Graphics 500. - Màn hình cảm ứng.	Cái	10		Giúp cho người lao động tra cứu thông tin hồ sơ, thông tin việc làm trống, các ngành nghề đào tạo...Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
3	Bảng điện tử, tấm module LED P5 full màu indoor; kích thước: 3,2 m x 5,7 m.	Cái	1	Chỉ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho	Dùng trình chiếu các thông tin về doanh nghiệp, các việc làm tuyên dụng, thủ tục liên quan đến chính sách BHTN...
4	Máy chiếu - Độ sáng: 2800 Ansi Lumens. - Độ tương phản: 4000:1. - Độ phân giải: XGA (1024x768). - Tuổi thọ đèn: Tuổi thọ bóng đèn 10.000 (H).	Cái	1	tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục	Dùng trình chiếu các thông tin về doanh nghiệp, các việc làm tuyên dụng, thủ tục liên quan đến chính sách BHTN...
5	Tivi 55 inch - Kích cỡ màn hình: 55 inch, độ phân giải: Full HD. - Kết nối: Cổng LAN, WIFI, HDMI, AV, USB. - Hệ điều hành: Home UI 2.0.	Cái	6	Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Dùng trình chiếu các nội dung tuyên truyền, các thông tin về hoạt động giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, kết nối hệ thống camera giám sát...

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
6	Quạt hơi nước công nghiệp - Lưu lượng khí: 8500m ³ /h. - Công suất: 380W/h. - Điều khiển: Nút bấm + remote. - Thùng chứa nước 60L. - Diện tích làm mát: 40-90 m ² . - Lượng nước tiêu thụ: 4-6l/h. - Độ ồn: <62dB.	Cái	8		Phục vụ làm mát khu vực một cửa tiếp người lao động và doanh nghiệp tới giao dịch. Tại Trung tâm và 5 văn phòng đại diện
7	Máy photo/scan/in đa năng, in 2 mặt tự động - Tốc độ in 25 trang A4/phút, thời gian in trang đầu tiên 8.9 giây. - Độ phân giải in: 1200×1200 dpi Khổ giấy: Từ A5 đến A3. - Công nghệ Scan: Flatbed & ADF, 2 mặt tự động trên khay ADF. - Tốc độ scan : 80 trang 1 mặt/160 trang 2 mặt A4/phút (trắng đen và màu). - Độ phân giải scan: 600×600 dpi, Copy: 25 trang A4/phút. - 2 mặt tự động trên khay ADF, độ phân giải sao chụp : x 600 dpi.	Cái		Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một	Phục vụ in/photo thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp khi tham gia sản và dán thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp trên bảng thông tin việc làm phục vụ người lao động/học sinh, sinh viên/ người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia Sản; in danh sách, QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phòng Tư vấn - giới thiệu việc làm: 01 cái; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 01 cái.



STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
8	Máy in màu đa năng - Chức năng: Copy - In/ Scan qua mạng Lan - Fax. - Màn hình màu cảm ứng LCD. - Tốc độ: 27 trang màu/ phút. - Độ phân giải in, copy: 600 x 600 dpi. - Độ phân giải scan: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi. - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512MB. - Bộ xử lý CPU: 1200 Mhz. - Khổ giấy tối đa: A4. - Tốc độ fax: 33.6 kbps (maximum), 14.4 kbps (default). - In đảo mặt tự động Duplex. - Chức năng in mạng - scan mạng Lan có dây và không dây Wifi.	Cái	2	cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Phục vụ in/photo màu tờ rơi, áp phích, thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp khi tham gia sản và dán thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp trên bảng thông tin việc làm phục vụ người lao động/học sinh, sinh viên/ người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia Sản. Phòng Tư vấn - giới thiệu việc làm: 01 cái; Phòng Đào tạo - Thông tin thị trường lao động: 01 cái.
9	Máy chụp hình : Độ phân giải 24.2 MP cho hình ảnh rực rỡ, sắc nét, cân mọi môi trường sáng tối với dải ISO 100-25600 (mở rộng đến 51200), quay phim, vlog Full HD 1080 (tính năng HDR) sắc nét dễ dàng chụp ảnh với chế độ lấy nét tự động theo pha 45 điểm, kết nối Wi-fi, NFC, mini HDMI, USB tiện lợi chuyển đổi ảnh.	Cái	1		Phục vụ công tác lưu trữ hình ảnh sản GDVL lưu động, đề quảng bá, tuyên truyền hình ảnh sản trên website, Facebook, Zalo... của Trung tâm.

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
10	Máy quay phim - Cảm biến lớn 1.0inch Exmor R CMOS Full HD. - Zoom quang lên tới 12x, Zoom rõ nét 24x, Zoom KTS 48x. - Bộ lọc cơ ND Filter với 4 vị trí thông thường. - Ghi hình XAVC S 50Mps. - 2 khe cắm thẻ nhớ SD. - Kính lọc tương thích: ø 62mm.	Cái	1	Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Công văn số 671/CVL-	Phục vụ công tác lưu trữ video dữ liệu sản GDVL lưu động, các hội thảo, tọa đàm của Trung tâm
11	Máy tính xách tay, CPU: Intel Core i7 - RAM: 8Gb. - Ổ cứng: SSD 256GB. - Màn hình: 15.60" FULL HD (1920x1080). - VGA: AMD Radeon R5 M520 2 GB.	Cái	2		Phục vụ công tác quản trị hệ thống mạng, thiết bị và các trang tác nghiệp; trình chiếu tại các sản GDVL online
12	Mua máy tính trạm - CPU: Intel Core i5. - Ram: 4GB DDR4. - HDD: 120G SSD. - Đồ họa: Intel HD Graphics. - PSU: 500W. - Phím, chuột: Có. - HDH: Free Dos.	Cái	20		Phục vụ người lao động, đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp tra cứu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại các Sàn GDVL lưu động, phòng văn trực tuyến tại các sàn online

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
13	Hệ thống camera giám sát 14 cái - Camera Network 153C. - Nguồn điện 12V-2A. - Cáp mạng AMP Cat6. - HDD 2T Gb Western Purp. - Đầu ghi DVDR VP-860NVR.	Bộ	1	TTLĐ ngày 30/06/2017 của Cục Việc làm về việc mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm	Nhằm quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả việc tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn đào tạo nghề cho người lao động, và tránh thất lạc hồ sơ BHTN
14	Hệ điều hành cho máy chủ Windows Server 2016 (Cài đặt cập nhật trên máy chủ đã có) - Phần mềm bản quyền Microsoft. Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788).	Bộ	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ công tác quản trị hệ thống mạng, thiết bị và các trang tác nghiệp
15	Máy vắt sủ Loại máy : 2 kim. Tốc độ không tải (vòng/phút) : 7500. Độ dài mũi tối đa (mm) : 5.	Cái	2		Phục vụ dạy nghề may
16	Máy may 1 kim điện tử Tốc độ may tối đa: 5.000mũi/ phút. Tốc độ cắt chỉ tối đa: 300vòng / phút. Chiều dài mũi may tối đa: 4mm.	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may
17	Máy may 2 kim điện tử - Tốc độ may tối đa: 3.000rpm. - Chiều dài mũi may tối đa: 5mm. - Kim đánh giá 3.2 ~ 19.1mm (08/01 - 3/4") - Máy ép chân Bằng cách đầu gối: 13mm, - By đầu gối với thối sáo: 9mm.	Cái	5	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may

STT	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng	ĐVT	Số lượng tối đa	Ghi chú	
				Căn cứ pháp lý đề xuất	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản
18	Máy thừa khuy đầu bằng điện tử - Tốc độ tối đa (mũi/phút): 4200. - Kích thước khuy (mm): 120. - Hành trình trụ kim (mm): 34.6. - Độ nâng bàn kẹp tối đa (mm): 17. - Bộ nhớ mẫu: 30.	Cái	1	Theo nhu cầu thực tế	Phục vụ dạy nghề may

